



Mở khóa sự hợp tác cấp độ tiếp theo cho tất cả mọi người

Màn hình tương tác được Google EDLA chứng nhận để cộng tác tối ưu trong không gian học tập và làm việc

Nâng cao trải nghiệm tương tác của bạn với InFocus JTOUCH Series 13, màn hình tương tác được Google EDLA chứng nhận mới nhất của chúng tôi. Được tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Google, InFocus JTOUCH Series 13 mang đến trải nghiệm tương tác trực quan, hiệu suất cao với quyền truy cập vào Google Mobile Services (GMS) và các ứng dụng thiết yếu như Google Play Store.

Được xây dựng trên hệ điều hành Android 13 với SoC Rockchip RK3588 mạnh mẽ và tuổi thọ bảng điều khiển tối đa 50.000 giờ, JTOUCH Series 13 là một màn trình diễn vững chắc, hoàn hảo cho bất kỳ lớp học hoặc văn phòng nào, như một màn hình tương tác tất cả trong một.

Tăng cường bảo vệ dữ liệu và truy cập thiết bị

Các thiết bị được Google EDLA chứng nhận của chúng tôi cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao để bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn truy cập trái phép. Google EDLA Play Protect Security cung cấp một lớp bảo mật bổ sung từ các lỗ hổng ứng dụng.

Các ứng dụng và công cụ yêu thích của bạn chỉ là một cú chạm

Với GMS được tích hợp vào hệ thống, bạn có thể nhanh chóng truy cập các tài khoản, ứng dụng và tệp của Google để chia sẻ và cộng tác. Hoặc bạn có thể chỉ cần sử dụng thông tin đăng nhập NFC để truy cập trực tiếp vào tài khoản được cá nhân hóa của mình một cách an toàn và thuận tiện.

Các tùy chọn kết nối nâng cao và mở rộng

Với kết nối tốt nhất trong lớp, JTOUCH Series 13 cung cấp khả năng tương thích tuyệt vời cho nhiều thiết bị. Các cổng được đặt một cách chiến lược ở mặt trước, bên cạnh và dưới cùng của màn hình, cho phép người dùng kết nối dễ dàng.



Được xây dựng mạnh mẽ để xử lý các nhu cầu một cách dễ dàng

Được trang bị chipset Octa-Core, RAM 8GB với ROM 128GB và chạy trên Android 13, mọi thứ đều được tăng cường hiệu suất từ đa nhiệm, chú thích, hội nghị truyền hình, cộng tác và phân phối bài học.


4K Ultra High Definition Mang nội dung vào cuộc sống

Chụp mọi chi tiết với số pixel gấp bốn lần so với HD thông thường. Màn hình 4K UHD hiển thị các chi tiết tốt hơn mà trước đây khó có thể nhìn thấy. Giáo viên có thể hiển thị các sơ đồ phức tạp mà mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy. Trong các cuộc họp kinh doanh, văn bản, biểu đồ và đồ thị trông sắc nét và chuyên nghiệp.

Vì vậy, cho dù bạn đang tiến hành một bài học năng động, hoặc dẫn dắt một cuộc họp kinh doanh, hình ảnh rất phong phú và sống động, đảm bảo khán giả của bạn sẽ bị cuốn hút và hoàn toàn tập trung.



Google EDLA (Thỏa thuận cấp phép thiết bị doanh nghiệp) là một khung cấp phép mà Google cung cấp cho các thiết bị để cho phép truy cập liền mạch vào Google Mobile Services (GMS), một bộ sưu tập các ứng dụng và API của Google giúp hỗ trợ chức năng trên các thiết bị.



Lợi ích của Chứng nhận EDLA của Google

- Tích hợp liền mạch với các công cụ của Google và bộ Microsoft để cải thiện năng suất và sự hợp tác.
- Các tính năng bảo mật nâng cao như bảo vệ mật khẩu và mã hóa dữ liệu.
- Truy cập vào các ứng dụng mở rộng có sẵn trong Google Play Store™.
- Các bản cập nhật phần mềm cơ sở và bảo mật thường xuyên từ Google trực tiếp đảm bảo luôn cập nhật phần mềm và bảo mật.

Trải nghiệm cảm ứng nâng cao

JTouch Series 13 được thiết kế với công nghệ liên kết bằng không thể thứ hai, loại bỏ khoảng cách không khí giữa màn hình và bảng điều khiển màn hình. Công nghệ này làm giảm sự phản xạ bên trong và giảm thiểu hiệu ứng thị sai, dẫn đến trải nghiệm cảm ứng chính xác và tự nhiên hơn. Ngoài ra, nó giúp tăng cường độ tương phản và độ sáng cho màn hình hiển thị vượt trội.



CÁC TÍNH NĂNG KHÁC ĐỂ NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM TƯƠNG TÁC CỦA BẠN



Đăng nhập NFC an toàn và dễ dàng

NFC cạnh kỹ thuật số mới tích hợp giúp truy cập nhanh vào tài khoản cá nhân của người dùng. Cổng Truy cập được bảo mật, xác thực để ngăn chặn truy cập trái phép.



Cảm biến thông minh

Trung tâm cảm biến chất lượng không khí tích hợp để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, CO2 và PM2.5 cho màn hình 75" và 86".



Các biện pháp bảo vệ sức khỏe

Các phương pháp điều trị sàng lọc đặc biệt bao gồm chống vi khuẩn, chống dấu vân tay, chống chói và chống ánh sáng xanh để ưu tiên sức khỏe của người dùng.



Dãy 8 Micrô

Được trang bị micrô 8 dãy với khả năng khử tiếng ồn, thu âm trường xa lên đến 10 mét và tăng cường giọng nói để đảm bảo mọi người đều nghe rõ.



Camera AI

Góc rộng 48MP 120° và tích hợp nhiều tính năng AI như theo dõi loa, định vị nguồn âm thanh, nhận dạng cử chỉ và giảm tiếng ồn để tối ưu hóa trải nghiệm video.




Giải pháp cáp đơn USB Type-C

Được tích hợp để dễ sử dụng, kết nối USB-C hỗ trợ video, âm thanh, dữ liệu, cảm ứng và cung cấp nguồn điện lên đến 65 watt cho các thiết bị bên ngoài. Chỉ cần cắm và chạy để cung cấp các bài thuyết trình và bài học ngay lập tức.

Thiết kế trực quan và thông minh để giữ cho ý tưởng trôi chảy

Từ bảng trắng, giao diện người dùng trực quan đến cảm biến thông minh và 40 điểm tiếp xúc, mọi người đều có thể thực hiện hành động chia sẻ ý tưởng và cộng tác đồng thời.

Các tính năng bao gồm Phát hiện lòng bàn tay, Bút thụ động, Chạm ngón tay, Chú thích trên bất kỳ nguồn nào, Chia sẻ đa màn hình, Bảng màu, Tiêu điểm và hơn thế nữa.



KẾT NỐI JTOUCH SERIES 13



InFocus JTouch Series 13		IN6513	IN7513	IN8613
HIỂN THỊ	Ánh sáng nền	Direct LED (Gam màu rộng, Chứng nhận ít ánh sáng xanh, Chứng nhận không nhấp nháy)		
	Bề mặt kính	Kính cường lực chống lóa, chống vân tay, chống vi khuẩn 7H		
	Công nghệ liên kết	Không liên kết		
	Aspect Ratio	16:9		
	Độ phân giải gốc	4K UHD 3840 x 2160		
	Hiển thị màu sắc (tỷ)	1.07		
	Tỷ lệ tương phản	1200 : 1		
	Tỷ lệ tương phản động	5000 : 1		
	Độ sáng (Tối đa cd/m2)	450		
	Góc nhìn (H-V°)	178 / 178		
	Khu vực hiển thị (mm/inch)	1428 x 804/56.22 x 31.61	1650 x 928 / 64.96 x 36.54	1895 x 1066/74.60 x 41.97
	VESA-Mount	500 x 400	800 x 400	800 x 400
	Thời gian phản hồi (ms)	8		
	Tốc độ làm mới (Hz)	60Hz		
	Tuổi thọ màn hình tối đa (giờ)	50000		
	Camera tích hợp (MP)	48		
	Trường nhìn (độ)	120		
	Micrô	8		
	Chức năng AI	Theo dõi loa, nhận dạng cử chỉ, vị trí nguồn âm thanh, lời nhắc OSD, giảm tiếng ồn		
	Khoảng cách thu (mét)	10		
	Chip mặt	Âm thanh trường xa, Khử tiếng vang		
	Tốc độ khung hình	30fps/MJPG, H.264/H.265 3840 x 2160, 2560 x1440, 1920 x1080, 1280 x 720		
	Âm thanh (W)	Loa quay mặt trước 16W x 2 ; Loa siêu trầm quay mặt sau 20W		
	Chất liệu gọng kính	nhôm		
XÚC GIÁC	Công nghệ cảm ứng độ ướt thông minh Wet Touch	Hồng ngoại		
	Điểm tiếp xúc tối đa	40		
	Thời gian phản hồi hiển hình (ms)	5		
	Độ chính xác (mm)	+/- 1		
	Kích thước đối tượng tối thiểu Chạm một lần (mm)	1		
	Kích thước đối tượng tối thiểu Nhiều lần chạm (mm)	2		
CÔNG SUẤT	Nguồn điện	100 ~ 240V AC 60/50HZ		
	Công suất Tiêu thụ	≤230	≤300	≤400
	Chế độ chờ của mạng tiêu thụ điện (W)	≤0.5		
	Chế độ chờ của mạng tiêu thụ điện (W)	≤3.0		

InFocus JTouch Series 13		IN6513	IN7513	IN8613
HỆ THỐNG NHÚNG	Hệ Điều Hành Và Phiên Bản	Android 13		
	Hệ thống trên chip (SoC)	Rockchip RK3588		
	Khối xử lý trung tâm, con chip	4x ARM Cortex-A76 2.4GHz + 4x ARM Cortex-A55 1.8 GHz		
	Bộ xử lý đồ họa (GPU)	ARM Mali-G610 MC4		
	Bộ xử lý thần kinh (NPU)	6 TOPS		
	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)	8GB DDR4		
	Bộ nhớ chỉ đọc	128GB EMMC		
	Định dạng hình ảnh được hỗ trợ	JPG, JPEG, BMP, PNG		
	Định dạng video được hỗ trợ	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/ RV40		
	Định dạng âm thanh được hỗ trợ	MP1, MP2, MP3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, FLAC		
	Không dây	Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.0		
	Hệ điều hành được hỗ trợ	Windows, Linux, Chromium OS, Mac OS, Chrome OS, Android		
TỔNG QUAN	Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm / in)	1495 x 92 x 931 / 59 x 4 x 37	1717 x 92 x 1050 / 67.6 x 3.62 x 41.53	1963 x 92 x 1194 / 77.28 x 3.62 x 47
	Kích thước vận chuyển (Dài x Rộng x Cao) (mm / in)	1596 x 125 x 1020 / 62.83 x 4.92 x 40.16	1821 x 175 x 1140 / 71.70 x 6.89 x 44.88	2160 x 230 x 1335 / 85.04 x 9.06 x 52.56
	Trọng lượng (Kilôgam / Pound)	34.7 / 76.5	46.1 / 101.6	67.9 / 149.7
	Trọng lượng khi vận chuyển (Kilôgam / Pound)	41.7 / 91.9	55.4 / 122.1	83.6 / 184.3
	Tối đa. Độ cao Hoạt động (mét / feet)	3000 / 9843		
	Nhiệt độ khi đang hoạt động (Celsius/Fahrenheit)	5 ~ 40 / 41 ~ 104		
	Nhiệt độ bảo quản (Celsius/Fahrenheit)	-10 ~ 45 / 14 ~ 113		
	Độ ẩm hoạt động (%)	10 ~ 90 (RH không ngưng tụ)		
	Độ ẩm bảo quản (%)	10 ~ 80 (RH không ngưng tụ)		
	Bảo mật	Khóa bảo mật Kensington, Khóa & hẹn giờ mã PIN, NFC		
	Về môi trường	RoHS, Chứng nhận ít ánh sáng xanh, Chứng nhận không nhấp nháy, EnergyStar		
	An toàn và pháp lý	CB, CE, cTUVus, EMC, FCC, UKCA		
	Bộ sản phẩm gồm:	Điều khiển từ xa, 2 x Bút cảm ứng, Thẻ quản trị giao tiếp NFC, 5 x Thẻ người dùng NFC, Cáp USB-B cảm ứng dài 3m, Cáp USB-A dài 3m, Giá treo tường VESA, Cáp nguồn dài 3m (Hoa Kỳ), Cáp nguồn dài 3m (EU), Cáp HDMI dài 3m, Hướng dẫn sử dụng đơn giản		

* Thông số kỹ thuật, điều khoản và ưu đãi của sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng kiểm tra với nhà phân phối hoặc đại lý InFocus tại địa phương bạn để biết thêm thông tin.

** Tuổi thọ thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường và việc sử dụng. Các điều kiện có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của đèn bao gồm nhiệt độ, độ cao và chất lượng hạt trong không khí, v.v. Hình ảnh hiển thị chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không hoàn toàn chính xác với sản phẩm thực tế. ©2024 Maxnerva Technology Services Limited. Mọi quyền được bảo lưu. InFocus và logo InFocus là thương hiệu đã được đăng ký của InFocus Corporation và được sử dụng theo giấy phép. Máy chiếu mang nhãn hiệu InFocus và màn hình cảm ứng tương tác được Maxnerva Technology Services Limited phân phối.
INFOCUS _JTSeries 13_DS_EN_VER_0808241