



BẢNG GIÁ INOVANCE

BIẾN TẦN



Điện City
Connect & Innovate

INOVANCE

Inverter	Part No.	Applicable motor (kW)	Unit price (USD)	Remark
MD290 3P, 380V				
	MD290T1.5GB	1.5	\$257,69	<ul style="list-style-type: none"> - Tần số ngõ ra: 0 - 500Hz (V/F). - Dây công suất 0.4kW đến 500kW. - Điều khiển vòng hở V/F. - Khả năng chịu quá tải 150% (loại G) và 110% (loại P) trong 60s. - Hoạt động ở nhiệt độ môi trường cao: ~45°C (tối đa 50°C). - Cổng truyền thông: Modbus-RTU, CANlink, PROFIBUS-DP, CANopen (tùy chọn). - Tích hợp sẵn cuộn kháng DC. - Dễ dàng cài đặt. - Lập trình I/O's linh hoạt. - Lực thắng DC nhanh và mạnh. - Chẩn đoán lỗi nhanh. - Chịu được độ ẩm và bụi bẩn giúp tăng độ bền sản phẩm. - Cấp bảo vệ: IP20 (Đối với công suất <200kW).
	MD290T2.2GB	2.2	\$272,35	
	MD290T3.7G/5.5PB	3.7G/5.5P	\$302,39	
	MD290T5.5G/7.5PB	5.5G/7.5P	\$388,52	
	MD290T7.5G/11PB	7.5G/11P	\$474,61	
	MD290T11G/15PB	11G/15P	\$588,78	
	MD290T15G/18.5PB	15G/18.5P	\$704,91	
	MD290T18.5G/22P-INT	18.5G/22P	\$1.049,69	
	MD290T22G/30P-INT	22G/30P	\$1.049,69	
	MD290T30G/37P-INT	30G/37P	\$1.345,78	
	MD290T37G/45P-INT	37G/45P	\$1.480,35	
	MD290T45G/55P-INT	45G/55P	\$2.072,48	
	MD290T55G/75P-INT	55G/75P	\$2.153,22	
	MD290T75G/90P-INT	75G/90P	\$2.718,43	
	MD290T90G/110P-INT	90G/110P	\$3.364,43	
	MD290T110G/132P-INT	110G/132P	\$4.494,87	
MD290T132G/160P-INT	132G/160P	\$5.986		
MD290T160G/200P-INT	160G/200P	\$6.459,69		
MD310 3P, 380V				
	MD310T0.7B-INT	0.75	\$215.30	<ul style="list-style-type: none"> - Tần số ngõ ra: 0 - 500Hz (V/F). - Dây công suất: 0.4kW - 18.5kW. - Điều khiển vòng hở V/F & SVC. - Khả năng chịu quá tải 120% trong 1h, 150% trong 60s, 180% trong 2s. - Hoạt động ở nhiệt độ môi trường cao: ~45°C (tối đa 50°C). - Tích hợp sẵn bộ điều khiển điện trở thắng. - Tích hợp bộ lọc nhiễu EMC. - Cổng truyền thông Modbus (có sẵn) hoặc CANLink (tùy chọn).
	MD310T1.5B-INT	1.5	\$207.26	
	MD310T2.2B-INT	2.2	\$228.78	
	MD310T3.7B-INT	3.7	\$292.61	
	MD310T5.5B-INT	5.5	\$366.04	
	MD310T7.5B-INT	7.5	\$449,48	
	MD310T11B-INT	11	\$559,83	
	MD310T15B-INT	15	\$672,87	
	MD310T18.5B-INT	18.5	\$829	

Giá Inverter Inovance chưa bao gồm keypad

Inverter	Part No.	Applicable motor (kW)	Unit price (USD)	Remark
MD500 3P, 380V				
	MD500T18.5GB-INT	18.5	\$1.095,43	- Tần số ngõ ra: 0 - 500Hz (V/F).
	MD500T22GB-INT	22	\$1.302,69	- Dây công suất 0.4kW đến 450kW.
	MD500T30GB-INT	30	\$1.614,91	- Điều khiển vòng hở V/F, SVC.
	MD500T37GB-INT	37	\$1.991,74	- Khả năng chịu quá tải 150% trong 60s.
	MD500T45GB-INT	45	\$2.422,39	- Hoạt động ở nhiệt độ môi trường cao: ~45°C (tối đa 50°C).
	MD500T55GB-INT	55	\$2.960,69	- Bộ điều khiển điện trở thắng (Braking Unit) (tùy chọn).
	MD500T75GB-INT	75	\$3.633,56	- Cổng truyền thông: Modbus-RTU, CAN link, PROFIBUS-DP, CANopen (tùy chọn).
	MD500T90G-INT	90	\$4.239,17	- Cuộn kháng DC (tùy chọn).
	MD500T110G-INT	110	\$5.329,26	- Dễ dàng cài đặt.
	MD500T132G-INT	132	\$6.395,09	- Lập trình I/O's linh hoạt.
	MD500T160G-INT	160	\$7.751,61	- Lực thắng DC nhanh và mạnh.
MD200 1P, 220V				
	MD200S0.75B-INT	0.75	\$150,74	- Khả năng chịu quá tải 150% trong 60s.
	MD200S1.5B-INT	1.5	\$183,04	- Hoạt động ở nhiệt độ môi trường cao: ~45°C (tối đa 50°C).
	MD200S2.2B-INT	2.2	\$201,87	- Tích hợp sẵn bộ điều khiển điện trở thắng (Braking Unit).
Keypad				
	MDKE8		\$13,48	- Sử dụng cho dòng MD200.
	MD310-KEY1		\$18,83	- Cấp bảo vệ: IP20.
	MD32NKE1		\$32,30	- Dimensions: 116H x 76W x 40D (mm).
				- Communication: RJ45.
				- Sử dụng cho dòng MD310.
				- Communication: RJ45.
				- Sử dụng cho dòng MD290 và MD500.
				- Communication: RJ45.

Giá Inverter Inovance chưa bao gồm keypad

diencity.com



Điện City

Hotline: 0909 808 905

Email: minh.diencity@gmail.com