





Cây là
ngôi nhà chung
của rất nhiều
loài vật.

Những chú sóc có chiếc
đuôi dài giúp chúng
giữ thăng bằng và “lái”
người khi nhảy giữa các
cành cây.

Chim sẻ ngô xanh làm tổ
trong hốc cây. Chúng bay
từ cảnh này sang cảnh
khác và nói chuyện
với nhau chíp, chíp...





Sau khi ăn no,
chim giẻ cùi
mang quả sồi về
gắn tổ cất giấu
để làm thức ăn
dự trữ.

“Các cậu ăm ĩ quá đấy!”,
chim sẻ ngô xanh cẩu
kính nói to khi thấy chim
cu gáy con cứ kêu mãi
không thôi. “Nhưng mà
bọn tớ đói! Cúc cu!”.

Hốc cây chính là
chiếc hang an toàn của
mẹ con nhà cáo.



Chim giẻ cùi

Chim gõ kiến

Chim cu gáy

Bướm

Cáo

Ốc sên



“Cậu làm gì thế?”, bồ câu hỏi.
“Tớ lòi ấu trùng ra khỏi thân cây”,
chim gõ kiến giải thích.
Chim gõ kiến thường mổ “cộc, cộc”
vào thân cây để tìm kiếm thức ăn.

Chim đầu riu nổi bật với
chiếc “vương miện” trên đầu.
Chúng cũng dùng chiếc
mỏ dài, nhọn mổ vào
thân cây để tìm kiếm
ấu trùng làm thức ăn.

Mùa đông, chuột sóc ngủ đông trong lòng đất.
Mùa xuân đến, chúng ra ngoài và sống chủ yếu
trên cây. Chuột sóc leo trèo rất giỏi. Thức ăn
của chúng là các loại hạt.