

DVA[®]
TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG XANH

Kitchen Appliances

EGO- Germany Technology



2023- 2024

Catalogues new collection

Idea smart Kitchen



www.dva.vn

HOTLINE 0935 093 889

Professional
Kitchen Appliance
Manufacturer





TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG XANH





Thư Ngỏ

Lời đầu tiên, ban lãnh đạo **Công ty Cổ Phần Sản xuất và Thương mại Quốc Tế DVA** xin gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc may mắn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Chúng tôi là nhà máy sản xuất **BẾP TỪ** hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn **ISO 9001:2015**, đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu Châu Âu. Chuyên gia công thương hiệu, lập trình vi điều khiển mạch cao tần, bếp từ công suất lớn, thiết bị nhà bếp. Từng sản phẩm của **DVA** đều được thiết kế hiện đại, đa dạng mẫu mã cho khách hàng lựa chọn.

Đặc biệt, luôn có ưu đãi cho đại lý và khách hàng thân thiết. Với phương châm : sản phẩm tốt nhất – bảo hành dài hạn, cam kết mang đến sự hài lòng nhất.

Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn đến tất cả Quý Khách hàng đã luôn tin nhiệm và sát cánh cùng chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi rất mong trong chặng đường phát triển sắp tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của Quý vị.

DVA - Vươn tầm quốc tế !

Chào trân trọng và hợp tác!


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DVA
Chữ Ký Tổng Giám Đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Khiết

GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN VÀ CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO



MỤC LỤC



Kitchen Appliances

EGO- Germany Technology

- *BẾP TỬ - Induction Cooker*

- *HÚT MÙI - Cooker Hood*

- *ĐỒ GIA DỤNG - Houseware*





Mạch điều khiển




Mạch Công suất




Mặt kính



Mâm từ



IGBT




BẾP TỪ DVA98

EGO - Germany Technology



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Bếp từ **DVA_98** được sản xuất theo công nghệ Đức
- Mặt kính **CERAMIC** chịu lực va đập lớn, chịu nhiệt độ trên 800 độ C
- Quy trình sản xuất đạt chuẩn **ISO 9001:2015**
- Linh kiện nhập khẩu Châu Á
- Thân vỏ phủ sơn tĩnh điện
- **Dải điện áp làm việc thấp**, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- **Mạch điều khiển được lập trình theo công nghệ biến tần Inverter siêu tiết kiệm điện**
- Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 15% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.




CHỨC NĂNG

- Chức năng khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Hẹn giờ độc lập
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2000W Booster 2200W
- Phải : 2000W Booster 2200W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4400W
- Dải điện áp làm việc : 100-265V/50Hz
- Trọng lượng bếp : ~11kg



Giá NY : 9.990.000^đ



BẾP TỪ DVA TE 898G

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất 2400W
- * Mặt kính " CERAMIC – K " mài vát và bo viền nhôm Aluminium xung quanh
- * Công nghệ biến tần INVERTER Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ EGO green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển " Slider Control " cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt được hiển thị công suất trên mặt kính
- * Thân bếp được làm từ thép không rỉ cao cấp
- * Tính năng chống tràn khi đun
- * Đặc biệt bếp từ DVA TE 898G được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được thiết kế theo tiêu chuẩn EMC chống sốc , chống sung ngược nguồn và được phủ chống hai lớp chống nồm ẩm
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- * Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 30% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.

CHỨC NĂNG

- Pause / Tạm dừng
- Defrost & Heat / Rã đông & hâm nóng
- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2400W
- Phải : 2400W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4800W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : 10 kg



Giá NY : **22.180.000đ**

BẾP TỪ DVA2VB

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


- * Bếp từ DVA 2VB được sản xuất theo công nghệ Đức
- * Mặt kính CERAMIC chịu lực va đập lớn, chịu nhiệt độ trên 1200 độ C
- * Xung quanh kính được bo viền nhôm Aluminium sang trọng , thẩm mỹ , bảo vệ mặt kính khỏi các tác động bên ngoài
- * Quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO 9001:2015
- * Linh kiện nhập khẩu Châu Âu
- * Thân bếp được làm bằng inox sang trọng
- * Đặc biệt bếp từ DVA 2VB được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được phủ 2 lớp chống nồm ẩm
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- * Mạch điều khiển được lập trình theo công nghệ biến tần Inverter siêu tiết kiệm điện
- * Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 25% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.

CHỨC NĂNG

- Chức năng khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Hẹn giờ độc lập
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2000W Booster 2200W
- Phải : 2000W Booster 2200W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4400W
- Dải điện áp làm việc : 100-265V/50Hz



Giá sản phẩm : **14.680.000đ**



LINH KIỆN CHÍNH HÃNG





BẾP TỪ DVA686Plus



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


- * Bếp 2 vùng nấu độc lập công suất **2800W**
- * Mặt kính “**CERAMIC – K**” mài vát 2 cạnh , Bô viền nhôm **Aluminium 2** bên
- * Công nghệ biến tần **INVERTER Technology** tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ **EGO green technology** siêu tiết kiệm năng lượng
- * Sử dụng công nghệ **Half bridge 2IGBT** giúp tăng tuổi thọ và tiết kiệm điện năng
- * Hệ thống điều khiển “**Slider Control**” cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * **Đặc biệt bếp từ DVA 686 Plus** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * **Mạch được thiết kế theo tiêu chuẩn EMC chống sốc , chống sung ngược nguồn và được phủ chống hai lớp chống nồm ẩm**
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- * **Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 35% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.**

CHỨC NĂNG


- Pause / Tạm dừng
- Defrost & Heat / Rã đông & hâm nóng
- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2800W
- Phải : 2800W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 5600W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : ~11 kg



Giá sản phẩm : 26.990.000 đ





BẾP TỪ DVA88I

TÍNH NĂNG


- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất **2200W - 2400W**
- * Mặt kính " **CERAMIC – K** " thiết kế mài vát 4 cạnh
- * Công nghệ biến tần **INVERTER** Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ EGO green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển " **Slider Control** " cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * Thân bếp được làm từ thép không rỉ cao cấp
- * Tính năng chống tràn khi đun
- * Đặc biệt bếp từ **DVA 88I** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được thiết kế theo tiêu chuẩn EMC chống sốc , chống sung ngược nguồn và được phủ chống hai lớp chống nồm ẩm
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được

CHỨC NĂNG

- Pause / Tạm dừng
- Defrost & Heat / Rã đông & hâm nóng
- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2200W Booster 2400W
- Phải : 2200W Booster 2400W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4800W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : ~10 kg



Giá sản phẩm : **16.990.000đ**

BẾP TỪ DVA XSMAX Platinum



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



- Bếp từ **DVA XSMAX Platinum** được sản xuất theo công nghệ Đức
- Mặt kính **CERAMIC** chịu lực va đập lớn, chịu nhiệt độ trên 800 độ C
- Quy trình sản xuất đạt chuẩn **ISO 9001:2015**
- Linh kiện nhập khẩu Châu Á
- **Dải điện áp làm việc thấp**, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- **Mạch điều khiển được lập trình** theo công nghệ biến tần Inverter siêu tiết kiệm điện
- Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 15% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.

CHỨC NĂNG

- Chức năng khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Hẹn giờ độc lập
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2000W Booster 2200W
- Phải : 2000W Booster 2200W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4400W
- Dải điện áp làm việc : 100-265V/50Hz
- Trọng lượng bếp : ~11kg



Giá sản phẩm : **10.990.000đ**



BẾP TỪ DVA998I



ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM


- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất **2200W -2400W**
- * Mặt kính “**CERAMIC – K**” mài vát 4 cạnh, Bo viền hợp kim nhôm sang trọng.
- * Công nghệ biến tần **INVERTER** Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ **EGO** green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển “Slider Control” cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * Thân bếp được làm từ thép không rỉ cao cấp
- * Tính năng chống tràn khi đun
- * Đặc biệt bếp từ **DVA 998I** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được thiết kế theo tiêu chuẩn **EMC chống sốc, chống sung ngược nguồn và được phủ chống hai lớp chống nồm ẩm**
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- * Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 25% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.

CHỨC NĂNG

- Defrost & Heat / Rã đông & hâm nóng
- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2200W Booster 2400W
- Phải : 2200W Booster 2400W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4800W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : 10 kg



Giá sản phẩm : **20.980.000đ**

BẾP TỪ ĐÔI DVA 999Luxury



VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

- Bếp 2 vùng nấu riêng biệt
- Trái : 2000W Booster 2400W
- Phải : 2000W Booster 2400W

TÍNH NĂNG


- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất **2400W**
- * Mặt kính “**CERAMIC – Kanger**” Bo viền hợp kim nhôm sang trọng
- * Công nghệ biến tần **INVERTER** Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ **EGO** green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển “Slider Control” cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * Thân bếp được làm từ thép không rỉ cao cấp
- Đặc biệt bếp từ **DVA 999Luxury** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- Mạch được phủ 2 lớp chống nồm ẩm
- Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được

AN TOÀN

- Chức năng khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2400W
- Phải : 2400W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4800W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : ~11 kg



Giá sản phẩm : **17.450.000đ**



BẾP TỪ DVA198IC

TÍNH NĂNG

- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất **2200W**
- * Mặt kính “ **CERAMIC – K** “ thiết kế bo viền hợp kim nhôm
- * Công nghệ biến tần **INVERTER** Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ **EGO green technology** siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển “ **Slider Control** “ cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * Thân bếp được phủ sơn tĩnh điện
- * Đặc biệt bếp từ **DVA198IC** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được phủ 2 lớp chống nồm ẩm
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- * **Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 20% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.**

CHỨC NĂNG

- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Chống tràn
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2000W - Booster 2200W
- Phải : 2000W - Booster 2200W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4400W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : ~10 kg

BẾP TỪ DVA836G

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất **2400W**
- * **Mặt kính “ CERAMIC – K “** mài vát và bo viền nhôm Aluminium xung quanh
- * Công nghệ biến tần **INVERTER** Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ **EGO green technology** siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển “ **Slider Control** “ cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt được hiển thị công suất trên mặt kính
- * Thân bếp được làm từ thép không gỉ cao cấp
- * Tính năng chống tràn khi đun
- * Đặc biệt bếp từ **DVA836G** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * **Bo mạch được thiết kế theo tiêu chuẩn EMC chống sốc , chống sung ngược nguồn và được phủ chống hai lớp chống nồm ẩm**
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- * **Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 30% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.**

CHỨC NĂNG



- Pause / Tạm dừng
- Defrost & Heat / Rã đông & hâm nóng
- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2400W
- Phải : 2400W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4800W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : 10 kg



Giá NY : **11.200.000 đ**



Giá NY : **22.680.000 đ**



BẾP TỪ ĐƠN




ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- * Bếp từ đơn âm
- * Tốc độ nấu siêu nhanh
- * Có thể nấu liên tục trong thời gian dài
- * Thiết kế sang trọng , thanh lịch
- * Mặt kính CERAMIC chịu lực , chịu nhiệt siêu bền
- * Bảng điều khiển slide linh hoạt dễ sử dụng
- * Tỏa nhiệt đều , nấu nướng nhanh chóng
- * Đa dạng chức năng nấu
- * An toàn cho người sử dụng
- * Bảo hành 1 năm


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước mặt kính 370 x 290 mm
- Kích thước khoét đá : 355 x 260 mm
- Khối lượng : ~ 4 kg
- Công suất : 2200 W
- Điện áp làm việc : 100 -265V/50-60Hz
- Điều khiển cảm ứng Slide , màn hình Led
- Mâm từ : Đồng 100%



DVA 899

Unit : mm



Giá sản phẩm : 2.700.000 đ





BẾP TỪ ĐÔI DVA626VN



VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

- Bếp 2 vùng nấu riêng biệt
- Trái : 2000W Booster 2400W
- Phải : 2000W Booster 2400W

TÍNH NĂNG


- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất 2400W
- * Mặt kính " CERAMIC – Kanger " mài vát 4 cạnh
- * Công nghệ biến tần INVERTER Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ EGO green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển " Slider Control " cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * Thân bếp được làm từ thép không rỉ cao cấp
- * Đặc biệt bếp từ DVA626VN được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được thiết kế theo tiêu chuẩn EMC chống sốc , chống sung ngược nguồn và được phủ chống hai lớp chống nồm ẩm
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được

AN TOÀN

- Chức năng khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2400W
- Phải : 2400W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4800W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : 10 kg



Giá sản phẩm : **17.680.000đ**

BẾP TỪ DVA TE899G

TÍNH NĂNG


- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất 2000 - 2200W
- * Mặt kính " CERAMIC – K " thiết kế mài vát
- * Công nghệ biến tần INVERTER Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ EGO green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển " Slider Control " cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * Thân bếp được phủ sơn tĩnh điện
- * Đặc biệt bếp từ DVA TE899G được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được phủ 2 lớp chống nồm ẩm
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- * Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 15% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.

CHỨC NĂNG

- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Chống tràn
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT



- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2000W - Booster 2200W
- Phải : 2000W - Booster 2200W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4400W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : ~10 kg



Giá NY : **11.480.000đ**



BẾP TỪ BA DVA 3986



VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

- Bếp 3 vùng nấu riêng biệt
- Trái : 2000W Booster 2400W
- Phải : 2000W Booster 2400W

TÍNH NĂNG

- * Bếp 3 vùng nấu từ công suất 2400W -2400W
- * Mặt kính “ CERAMIC – Kanger “ mài vát 4 cạnh
- * Công nghệ biến tần INVERTER Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ EGO green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển “ Slider Control “ cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Ba bảng điều khiển riêng biệt
- * Thân bếp được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện
- * Tính năng chống tràn khi đun
- * Đặc biệt bếp từ **DVA 3986** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được phủ 2 lớp chống nồm ẩm
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được


AN TOÀN

- Chức năng khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Cảm ứng chống tràn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Kích thước mặt bếp : 590 x 520 mm
- Kích thước khoét đá : 560 x 490 mm
- Tổng công suất : 7200W
- Voltage (V)/ Frequency(Hz) : 220-260/50

Giá sản phẩm : 21.980.000^d





BẾP TỪ DVA99

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


- Bếp từ **DVA 99** được sản xuất theo công nghệ Đức
- Mặt kính **CERAMIC** chịu lực và đập lớn, chịu nhiệt độ trên **1200 độ C**
- Quy trình sản xuất đạt chuẩn **ISO 9001:2015**
- Linh kiện nhập khẩu Châu Âu
- Thân bếp được làm thép không rỉ cao cấp
- Đặc biệt bếp từ **DVA 99** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- Mạch được phủ 2 lớp chống nồm ẩm
- Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- Mạch điều khiển được lập trình theo công nghệ **biến tần Inverter** siêu tiết kiệm điện
- Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 25% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.

CHỨC NĂNG

- Chức năng khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Hẹn giờ độc lập
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2000W Booster 2200W
- Phải : 2000W Booster 2200W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4400W
- Dải điện áp làm việc : 100-265V/50Hz



Giá sản phẩm: **12.990.000 đ**

BẾP TỪ ĐÔI DVA TE868I



VÙNG NẤU & CÔNG SUẤT

- Bếp 2 vùng nấu riêng biệt
- Trái : 2000W Booster 2400W
- Phải : 2000W Booster 2400W

TÍNH NĂNG


- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất **2400W**
- * Mặt kính " CERAMIC – Kanger " mài vát 4 cạnh
- * Công nghệ **biến tần INVERTER Technology** tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ **EGO green technology** siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển " Slider Control " cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * Thân bếp được làm từ thép không rỉ cao cấp
- Đặc biệt bếp từ **DVA TE868I** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- Mạch được phủ 2 lớp chống nồm ẩm
- Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được

AN TOÀN

- Chức năng khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2400W
- Phải : 2400W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4800W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : 10 kg



Giá sản phẩm: **17.180.000 đ**



BẾP TỪ DVA99IC

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất **2000W - 2400W**
- * Mặt kính "CERAMIC - K" mài vát và bo viền nhôm Aluminium xung quanh
- * Công nghệ biến tần **INVERTER** Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ **EGO** green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển "Slider Control" cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt được hiển thị công suất trên mặt kính
- * Thân bếp được làm từ thép không gỉ cao cấp
- * Tính năng chống tràn khi đun
- * Mạch được thiết kế theo tiêu chuẩn **EMC chống sốc, chống sung ngược nguồn và được phủ chống hai lớp chống nồm ẩm**
- * Đặc biệt bếp từ **DVA 99IC** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được

CHỨC NĂNG

- Defrost & Heat / Rã đông & hâm nóng
- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2000W Booster 2400W
- Phải : 2000W Booster 2400W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4800W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : 10 kg



Giá sản phẩm : **18.880.000 đ**

BẾP TỪ DVA199 Promax Platinum

TÍNH NĂNG



- * Bếp 2 vùng nấu từ công suất **2200W**
- * Mặt kính "CERAMIC - K" thiết kế mài vát
- * Công nghệ biến tần **INVERTER** Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ **EGO** green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Hệ thống điều khiển "Slider Control" cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * Thân bếp được phủ sơn tĩnh điện
- * Đặc biệt bếp từ **DVA199 Promax Platinum** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được phủ 2 lớp chống nồm ẩm
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- * Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn 15% so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.

CHỨC NĂNG

- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Chống tràn
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2000W - Booster 2200W
- Phải : 2000W - Booster 2200W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 4400W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : ~11kg



Giá NY : **11.050.000 đ**



BẾP TỪ DVA TE888IC



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


- * Bếp 2 vùng nấu độc lập công suất **2800W**
- * Mặt kính “**CERAMIC – K**” mài vát trên dưới bo viền nhôm **Aluminium 2** bên
- * Công nghệ biến tần **INVERTER** Technology tiết kiệm điện tối ưu
- * Công nghệ **EGO** green technology siêu tiết kiệm năng lượng
- * Sử dụng công nghệ **Half bridge 2IGBT** giúp tăng tuổi thọ và tiết kiệm điện năng
- * Hệ thống điều khiển “**Slider Control**” cảm ứng điện cực nhanh và chính xác
- * Hai bảng điều khiển riêng biệt
- * **Đặc biệt bếp từ DVA TE888IC** được thiết kế theo riêng theo điều kiện thời tiết và môi trường Việt Nam
- * Mạch được thiết kế theo tiêu chuẩn **EMC** chống sốc , chống sung ngược nguồn và được phủ chống hai lớp chống nồm ẩm
- * Dải điện áp làm việc thấp, các khu vực điện áp thấp vẫn sử dụng được
- * Công suất linh kiện thiết kế lớn hơn **35%** so với các hãng bếp từ khác đảm bảo an toàn khi đun nấu những món ăn có thời gian dài.

CHỨC NĂNG

- Pause / Tạm dừng
- Defrost & Heat / Rã đông & hâm nóng
- Timer / Hẹn giờ
- Booster / Nấu nhanh
- Lock / Khóa trẻ em
- Cảnh báo nhiệt dư
- Cảnh báo khi không có nồi
- Tự động chuyển chế độ khi điện áp thấp
- Tự động giảm dòng điện tiêu thụ
- Ngắt cạn
- Chống tràn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Bếp 2 vùng nấu
- Trái : 2800W
- Phải : 2800W
- Kích thước mặt bếp : 730 x 430 mm
- Kích thước khoét đá : 690 x 390 mm
- Tổng công suất : 5600W
- Dải điện áp làm việc : 100-260V/50Hz
- Trọng lượng bếp : 10 kg



Giá sản phẩm : **26.380.000 đ**



MÁY HÚT MÙI

- Thiết kế tinh tế , bắt mắt
- Điều khiển cảm ứng hiện đại
- Công suất hút cực khỏe
- Đèn led tiết kiệm điện
- Lắp độc lập vào tường hoặc gắn tủ bếp



Quạt hút



Quạt hút ly tâm



Động cơ tua bin đôi



Lưới lọc mỡ

MÁY HÚT MÙI DVA 017HCC




Giá sản phẩm : **4.890.000^d**

TÍNH NĂNG

- * Máy hút mùi gắn tường , kiểu dáng kính cong
- * Phím điều khiển cơ
- * Chế độ hẹn giờ
- * Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
- * Chế độ hút và khử mùi thoát ra ngoài theo đường ống thoát

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút : 1000m³/h
 Độ ồn : <50 dB
 Động cơ : 1 x 160W
 Ống thoát : 2m đường kính 150 mm
 Kích thước : 700 x 480 x (550 – 800) mm (DxRxH)



MÁY HÚT MÙI DVA 027HCC




Giá sản phẩm : **5.280.000^d**

TÍNH NĂNG

- * Máy hút mùi gắn tường , kiểu dáng kính cong
- * Phím điều khiển cơ
- * Chế độ hẹn giờ
- * Lưới lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp
- * Chế độ hút và khử mùi thoát ra ngoài theo đường ống thoát

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút : 1000m³/h
 Độ ồn : <50 dB
 Động cơ : 1 x 180W
 Ống thoát : 2m đường kính 150 mm
 Kích thước : 700 x 480 x (550 -800) mm (DxRxH)



MÁY HÚT MÙI DVA 037HCC




Giá sản phẩm : **5.660.000đ**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- * Phím điều khiển cơ
- * Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- * Chế độ hẹn giờ
- * Lưới lọc mỡ bằng Inox, than hoạt tính
- * Chế độ hút và khử mùi thoát ra ngoài theo đường ống thoát

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút : 1000m³/h
- Độ ồn : <50 dB
- Động cơ : 1 x 200W
- Ống thoát : 2m đường kính 150 mm
- Kích thước : 700 x 480 x (500 – 1000) mm (DxRxCx)



MÁY HÚT MÙI DVA 047HCC




Giá sản phẩm : **5.860.000đ**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- * Phím điều khiển cơ
- * Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- * Chế độ hẹn giờ
- * Lưới lọc mỡ bằng Inox, than hoạt tính
- * Chế độ hút và khử mùi thoát ra ngoài theo đường ống thoát

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút : 1300m³/h
- Độ ồn : <50 dB
- Động cơ : 1 x 200W
- Ống thoát : 2m đường kính 150 mm
- Kích thước : 700 x 480 x 500 mm (DxRxCx)



MÁY HÚT MÙI DVA 82HCC




Giá sản phẩm : **6.890.000^d**

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- * Phím điều khiển cảm ứng
- * Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- * Chế độ hẹn giờ
- * Lưới lọc mỡ bằng Inox, than hoạt tính
- * Chế độ hút và khử mùi thoát ra ngoài theo đường ống thoát

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút : 1300m³/h
 Độ ồn : <50 dB
 Động cơ : 1 x 200W
 Ống thoát : 2m đường kính 150 mm
 Kích thước : 680 x 480 mm (DxRxC)



Giá sản phẩm : **7.260.000^d**


MÁY HÚT MÙI DVA 68VT

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng kính cong
- * Phím điều khiển cảm ứng vẩy tay
- * Đèn Led sáng tiết kiệm điện
- * Chế độ hẹn giờ
- * Lưới lọc mỡ bằng Inox, than hoạt tính
- * Chế độ hút và khử mùi thoát ra ngoài theo đường ống thoát

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút : 1300m³/h
 Độ ồn : <50 dB
 Động cơ : 1 x 200W
 Ống thoát : 2m đường kính 150 mm
 Kích thước : 680 x 480 mm (DxRxC)





MÁY HÚT MÙI **DVA MS899**



TÍNH NĂNG

- Kiểu máy TV treo tường
- Động cơ Turbine
- Điều khiển cảm ứng, máy tự động đóng mở khi khởi động/dừng
- Hiển thị điện tử
- Chức năng hẹn giờ tắt
- Đèn chiếu sáng LED
- Điều khiển cảm ứng 9 tốc độ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Kích thước: 690mm
- Công suất hút: 1200m³/h
- Độ ồn: 30 – 46dB
- Vật liệu: inox – kính
- Lưới lọc hợp kim nhôm (aluminum)
- Ống thoát: D150mm



Giá sản phẩm : **8.680.000 đ**





MÁY HÚT MÙI DVA T889



Giá sản phẩm : **8.680.000 đ**

MÁY HÚT MÙI DVA TE88HC




TÍNH NĂNG

- Kiểu máy chữ T sang trọng
- Động cơ Turbine
- Điều khiển cảm ứng, máy tự động đóng mở khi khởi động/dừng
- Hiển thị điện tử
- Đèn chiếu sáng LED
- Điều khiển cảm ứng 3 tốc độ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Kích thước: 700 x 420 x 480 mm
- Công suất hút: 1300m³/h
- Độ ồn: 30 – 46dB
- Vật liệu: inox – kính
- Lưới lọc inox sang trọng
- Ống thoát: D150mm



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- * Máy hút mùi gắn tường, kiểu dáng chữ T
- * Phím điều khiển cơ siêu bền
- * Lưới lọc mỡ bằng Inox
- * Chế độ hút và khử mùi thoát ra ngoài theo đường ống thoát

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất hút : 1300m³/h
 Độ ồn : <50 dB
 Động cơ : 1 x 200W
 Ống thoát : 2m đường kính 150 mm
 Kích thước : 700 x 420 x 480 mm (DxRxH)

Giá sản phẩm : **7.260.000 đ**



TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG XANH

ĐỒ GIA DỤNG



Bộ Nồi DVA A66

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 3 nồi (18cm, 20cm, 24cm) và 1 chảo: 26cm
- Chất liệu: inox 304
- Chảo siêu bền chống dính Xylan
- Chức năng chống tràn và chất nước tiện dụng

Giá sản phẩm: **2.600.000**



Bộ Nồi DVA A33

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 3 nồi (18cm, 20cm, 24cm)
- Chất liệu: inox 18/10

Giá sản phẩm: **1.950.000^d**





Bộ Nồi DVA A98

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 4 nồi (16cm, 18cm, 20cm, 24cm và 1 chảo: 24cm
- Chất liệu: inox 304
- Chảo siêu bền chống dính Xyla

Giá sản phẩm: **6.350.000**





GIÁ NIÊM YẾT : 289.000 VNĐ

SIÊU TẨY DẦU MỠ
SIÊU TẨY CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC

>> Siêu tẩy dầu mỡ DVA làm trợ thủ đắc lực thanh trùng một lần & mãi mãi, không cho chúng quay lại

>> Chỉ sau vài phút DVA Siêu Tẩy Dầu Mỡ với sức mạnh ưu việt phá vỡ các cấu trúc phân tử của dầu mỡ khiến cho liên kết bám dính của dầu mỡ trên bề mặt xoong nồi, bếp gas, bếp từ đến lọc máy hút mùi .. bị đánh bại.



GIÁ NIÊM YẾT : 329.000 VNĐ

SIÊU TẨY CẶN CANXI KÍNH - INOX
SIÊU TẨY CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC

>> Siêu Tẩy Cặn Canxi, tẩy kính nhanh nhất mạnh nhất và hiệu quả nhất hiện nay. Làm sạch theo cơ chế tự hoà tan cặn Canxi.

>> SIÊU TIẾT KIỂM : 15-20 lần tùy theo diện tích kính và độ bám cặn Canxi





DVA[®]

TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG XANH



IDEA

SMART KITCHEN
2023 - 2024

EGO - Germany Technology



CÔNG TY CP SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DVA
DVA International Trading And Production Development Investment Joint Stock Company



www.dva.vn

HOTLINE 0935 093 889

VP HÀ NỘI

📍 KĐT An Khánh - Hà Nội
☎ 02433 655 058
✉ Nhamaysanxuatbeptudva@gmail.com
🌐 www.dva.vn

Showroom Hà Nội

📍 Sn 88, T. Văn Lũng, X. An Khánh, H. Hoài Đức, TP Hà Nội
☎ 0935 092 889
🌐 www.dva.net.vn

VPĐD HỒ CHÍ MINH

📍 132 Đường 35 -CL, Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
☎ 0972 972 836
🌐 facebook.com/nhamaysanxuatbeptudva

TỔNG KHO MIỀN NAM

📍 417 Bùi Văn Hòa, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
🏭 NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẾP TỬ DVA

TỔNG KHO MIỀN TRUNG

📍 Số 8 Nhơn Hoà 2, Tổ 61, P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
🏭 NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẾP TỬ DVA

