




ALUSO

Nhôm hệ Châu Âu



ALUSO

Nhôm hệ Châu Âu

SẢN PHẨM NHÔM ALUSO

CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG LỰC

📍 Số 122 phố Phúc xá, phường Phúc Xá. quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

📍 Địa chỉ 2 : 432 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

☎ 02437173959 Hotline: 0918 756 688

🌐 www.aluso.vn

ALUSO

Nhôm hệ Châu Âu



www.aluso.vn



VICAS 067-QMS




ISO 9001:2015



TCVN 12933-2:2018

CHỨNG CHỈ ISO



Kính thưa Khách Hàng !

Lời đầu tiên nhôm **ALUSO** kính chúc quý khách hàng đối tác mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.

Nhôm **ALUSO** là nhôm thanh định hình hệ Châu Âu cao cấp được thiết kế sang trọng và hiện đại bề mặt cánh trơn phẳng chống bám bụi có độ cong nhìn thẩm mỹ cao, màu sắc đa dạng lớp sơn phủ bề mặt cao cấp bảo hành trên 10 năm.

Nhôm **ALUSO** được sản xuất trên dây truyền máy móc hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu, chất lượng được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi ra khỏi nhà máy.

Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu đưa ra những sản phẩm vượt trội trên thị trường.

Nhôm **ALUSO** được thiết kế thông minh tinh gọn các mã, giảm đề xê khi sản xuất.

Chúng tôi tin rằng được sự đón nhận tin tưởng từ Quý khách hàng và đối tác hiện tại và trong tương lai.

Xin chân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi.



Trân trọng cảm ơn!



DANH MỤC SẢN PHẨM

CHỨNG CHỈ ISO.....	03
XUỞNG SẢN XUẤT.....	05
HỆ MỞ 55 CHÂU ÂU.....	06
HỆ MỞ CÁNH TRƠN 55 VÁT CẠNH.....	08
CỬA THỦY LỰC.....	09
HỆ LÙA 94.....	10
HỆ MẶT DỰNG 65 VÀ HỆ XẾP TRƯỢT.....	12
KE ĐỐ GÓC CÁC HỆ.....	13

NHÀ MÁY VÀ DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT

































HỆ CỬA ĐI 55 NHÔM HỆ CHÂU ÂU










HỆ CỬA SỔ 55 NHÔM HỆ CHÂU ÂU



KHUNG BAO CỬA ĐI			CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG			CÁNH CỬA ĐI MỞ NGOÀI			SẬP KÍNH ĐƠN CÁNH CỬA SỔ + CỬA ĐI		
Mã	ALU - C3328		Mã	ALU - 05		Mã	ALU - 04		Mã	ALU -XFC3296	
Độ dày	2.0	1.221kg/m	Độ dày	2.0	1.61kg/m	Độ dày	2.0	1.61kg/m	Độ dày	1.0	0.237kg/m
											
KHUNG BAO CỬA SỔ			CÁNH CỬA SỔ			ĐỐT CHIA VÁCH			ĐỐT LỖI		
Mã	ALU - 01		Mã	ALU - 02		Mã	ALU - C3203		Mã	ALU - 26	
Độ dày	1.4	0.962kg/m	Độ dày	1.4	1.052kg/m	Độ dày	1.4	0.955kg/m	Độ dày	1.4	0.986kg/m
											
KHUNG VÁCH			ĐỐ ĐỘNG			SẬP VÁCH+CÁNH			SẬP PHẪNG DÙNG TO T LỖI		
Mã	ALU XF-C3209		Mã	ALU-E22903		Mã	ALU - C3295		Mã	ALU -08	
Độ dày	1.40	0.786kg/m	Độ dày	1.2	1.10kg/m	Độ dày	0.9	0.25kg/m	Độ dày	1.0	0.237kg/m
											
ĐÀO KHUNG			SẬP KÍNH HỘP VÁCH+ CÁNH			SẬP KÍNH HỘP CHO KHUNG			ỐP CHÂN CÁNH		
Mã	ALU33		Mã	ALU-C3286		Mã	ALU - C3225		Mã	ALU - E5508	
Độ dày	1.4	0.728kg/m	Độ dày	1.4	0.223kg/m	Độ dày	1.0	1.211kg/m	Độ dày	1.0	0.424kg/m
											
CHUYỂN GÓC 90°			I NỐI KHUNG			KHUNG NAN CHỚP			NAN CHỚP		
Mã	ALU-P5513		Mã	ALU- 55- IN		Mã	ALU - BYPK - 01		Mã	ALU - BYPS - 02	
Độ dày	1.4	0.813kg/m	Độ dày	2.0	0.347kg/m	Độ dày	1.2	0.319kg/m	Độ dày	1.2	0.29kg/m
											

KHUNG BAO			CÁNH CỬA ĐI			CÁNH CỬA SỔ			CHUYỂN GÓC		
Mã	ALU X5501H		Mã	ALU - 23		Mã	ALU - 24		Mã	ALU - P5513	
Độ dày	1.0	0.724kg/m	Độ dày	1.0	0.92kg/m	Độ dày	1.0	0.822kg/m	Độ dày	1.4	0.983kg/m
											
I NỐI			PANO			ĐỔ CHIA CÁNH			ĐỔ ĐỘNG		
Mã	ALU - 55 - IN		Mã	ALU - A5515A		Mã	ALU - X5505		Mã	ALU - A5508	
Độ dày	1.2-1.4	0.241kg/m	Độ dày	0.7	0.404kg/m	Độ dày	1.0	0.866kg/m	Độ dày	0.9	0.542kg/m
											
ĐỔ T LỐI			ỐP CHÂN			SẬP VÁCH					
Mã	ALU - A5506B		Mã	ALU-A5519		Mã	ALU - 25		Mã		
Độ dày	1.0	0.771kg/m	Độ dày	1.0	0.315kg/m	Độ dày	1.0	0.194kg/m	Độ dày		
											



KHUNG CỬA THỦY LỰC			PHÀO CỬA			CÁNH CỬA THỦY LỰC 180			CÁNH CỬA THỦY LỰC 140		
Mã	ALU-K200		Mã	ALU-TL06		Mã	ALU -CTL180		Mã	ALU -CTL140NB	
Độ dày	2.50	3.375kg/m	Độ dày	1.10	0.382kg/m	Độ dày	2.00	3.051kg/m	Độ dày	1.9	2.446kg/m
											
SẬP CÁNH KÍNH ĐƠN			SẬP CÁNH KÍNH HỘP			KHUNG CỬA THỦY LỰC			ỐP CHÂN CÁNH THỦY LỰC		
Mã	ALU-TL04A		Mã	ALU-TL03A		Mã	ALU -120x50		Mã	ALU-OCTL	
Độ dày	1.3	0.310kg/m	Độ dày	1.3	0.275kg/m	Độ dày	1.8	1.618kg/m	Độ dày	1.3	0.326
											
SẬP KÍNH VÁCH			ĐẾP SẬP KÍNH VÁCH			PANO					
Mã	ALU-TL02		Mã	ALU-TL01		Mã	ALU -120x7S		Mã	ALU-TL05	
Độ dày	1.00	0.153kg/m	Độ dày	1.93	0.526kg/m	Độ dày	0.7	0.515kg/m	Độ dày	1.40	0.196kg/m
											



HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Hệ lùa 94 cánh cửa sổ



























Hệ lùa 94 cánh cửa đi











Hệ lùa 94 - 3 ray dùng chung cửa đi + cửa sổ



KHUNG 3 RAY DÙNG CHUNG ĐỐI CHIA VÁCH			KHUNG 2 RAY DÙNG CHUNG ĐỐI CHIA VÁCH			CÁNH BẢN TO			CÁNH BẢN TO		
Mã	ALU - 09		Mã	ALU - 10		Mã	ALU - 80 - 02A		Mã	ALU 32	
Độ dày	1.4	2.297kg/m	Độ dày	1.4	1.54kg/m	Độ dày	1.4	1.232kg/m	Độ dày	2.2	1.78kg/m
											
CÁNH BẢN NHỎ			MÓC LÙA CÁNH BẢN NHỎ			ỐP KHUNG ĐỨNG LÙA			SẬP VÁCH KÍNH HỘP HỆ 2 RAY		
Mã	ALU - 11		Mã	ALU - 12		Mã	ALU - 13		Mã	ALU - 14	
Độ dày	1.4	1.120kg/m	Độ dày	1.20	0.407kg/m	Độ dày	0.9	0.439kg/m	Độ dày	1.0	0.253kg/m
											
SẬP VÁCH KÍNH ĐƠN HỆ 2 RAY			SẬP KÍNH ĐƠN HỆ 3 RAY			SẬP VÁCH KÍNH HỘP HỆ 3 RAY			NỐI CHÂN SẬP		
Mã	ALU - 15		Mã	ALU - 16		Mã	ALU - 17		Mã	ALU - 18	
Độ dày	1.0	2.87kg/m	Độ dày	1.0	0.434kg/m	Độ dày	1.0	0.396kg/m	Độ dày	1.2	0.160kg/m
											
NGẮN NƯỚC RAY THẤP			U THƯỜNG			U DẪN HƯỚNG			ĐỐI ĐẦU		
Mã	ALU 19		Mã	ALU 12 - 80		Mã	ALU 12 - 81		Mã	ALU 80 - 13A	
Độ dày	1.9	0.243kg/m	Độ dày	0.188	HH12-80	Độ dày	1.35	0.231kg/m	Độ dày	1.3	0.261kg/m
											
MÓC LÙA CÁNH BẢN TO			RAY MỎNG			RAY MỎNG HỆ 3 RAY			RAY NẮM INOX		
Mã	ALU - 80 - 03A		Mã	ALU 31		Mã	ALU30		Mã	ALU35	
Độ dày	1.20	0.425kg/m	Độ dày	1.30	0.782kg/m	Độ dày	1.3	1.12kg/m	Độ dày	1.3	1.12kg/m
											

THANH ĐỨNG			KHUNG NGANG			ỐP ĐẾ SẬP LỘ ĐỒ			ĐẾ SẬP		
Mã	Alu110-01		Mã	Alu110 - 02		Mã	Alu110 - 03		Mã	Alu110 - 04	
Độ dày	2.5	2.697kg/m	Độ dày	2.5	2.079kg/m	Độ dày	1.5	0.501kg/m	Độ dày	2.3	0.588kg/m
											
CÁNH LỘ ĐỒ			KHUNG CỬA			CÁNH GIẤU ĐỒ			KE BẮT THANH NGANG		
Mã	Alu110-05		Mã	Alu110-06		Mã	Alu110-07		Mã	Alu110-08	
Độ dày	1.5	0.809kg/m	Độ dày	1.5	0.472kg/m	Độ dày	1.5	0.74kg/m	Độ dày	2.0	1.564kg/m
											
ĐÚT LÒNG THANH ĐỨNG			THANH ĐỨNG			THANH ĐỨNG			THANH ĐỨNG		
Mã	Alu110-09		Mã	Alu-MDKM-531		Mã	Alu-GK531		Mã	Alu-11	
Độ dày	2.0	1.795kg/m	Độ dày	2.5	2.913kg/m	Độ dày	2.0	2.55kg/m	Độ dày	2.00	1.832kg/m
											

HỆ XẾP TRƯỢT 75

KHUNG CỬA			KHUNG NGANG DƯỚI			CÁNH CỬA			ĐỔ ĐỘNG		
Mã	Alu-ZD7501		Mã	Alu-ZD7501A		Mã	Alu-ZD7502		Mã	Alu-ZD7503	
Độ dày	1.80	1.77kg/m	Độ dày	1.8	1.06kg/m	Độ dày	1.8	1.95kg/m	Độ dày	1.4	0.48kg/m
											
ĐỔ ĐỘNG			ỐP RÀNH BẮT VÍT			THANH LẮP KHÓA			THANH SẬP KÍNH ĐƠN		
Mã	Alu-ZD7504		Mã	Alu-ZD7505		Mã	Alu-ZD7506		Mã	Alu-RT120-75	
Độ dày	1.4	0.46kg/m	Độ dày	1.0	0.08kg/m	Độ dày	1.30	0.36kg/m	Độ dày	1.2	0.248kg/m
											

KE HỆ LÙA 94 CHÂU ÂU



Hệ lùa 94 dùng ke vịnh cừu (cao 14.2 x 29.5)
Ke dùng chung khuôn + cánh như ảnh



Hệ lùa 94 cánh bản to 85 dày 2.2mm
dùng ke vịnh cừu (cao 31 x 28.5)



Khung 3 dây dùng ke vịnh cừu
cao 14.2 x 43

KE HỆ MỞ 55 CHÂU ÂU



Ke cánh cửa đi cao 44.4 x 41

Ke khung cửa đi cao 31 x 41.8



Ke Cửa sổ hệ châu âu cánh mở +
khuôn dùng chung cao 25 X 41

KE CÁNH TRƠN 55 VÁT CẠNH



Ke nhảy cao 13 x 36 dùng cho cây đảo khung
và cho hệ cánh trơn vát cạnh

KE HỆ THỦY LỰC



Ke cánh thủy lực cao 31 x 54