

HLT VIETNAM PROFILE





I. THƯ NGỎ

Lời đầu tiên Công ty TNHH Thương mại và sản xuất HLT xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe, thành công tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác.

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất HLT là nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm vật tư ngành cơ điện lạnh cho nhiều khách hàng, dự án lớn. Với đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất, chúng tôi đã không ngừng đầu tư vào công nghệ, dây chuyền sản xuất, và hệ thống quản lý, điều hành, coi đó là ưu tiên hàng đầu để mang tới những sản phẩm, giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Đem lại giá trị tốt nhất cho khách hàng cũng chính là đem lại sự phát triển bền vững cho chúng tôi.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, với rất nhiều cơ hội cũng như thách thức, HLT cũng sẽ luôn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng từ khách hàng, đối tác để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, năng lực cạnh tranh, ngày càng cải thiện với phương châm “Học hỏi không ngừng”.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với tất cả sự nỗ lực của mình, chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy với Quý Khách hàng, Quý Đối tác.

Trân trọng!



II. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HLT**

Địa chỉ: **Số 24, ngách 3/2, phố Phú Đô, TDP số 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Mã số thuế: **0110896043**

Người đại diện: **Ông Đỗ Đức Hiếu**

Chức vụ: **Giám đốc**


Tài khoản số: **192704070006268**

Ngân hàng: **TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) – PGD Mỹ Đình**

Điện thoại: **091 888 2552**

Email: hltvietnamltd@gmail.com

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



IV. TÂM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

****Tâm nhìn:***

Phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Quý Khách hàng. Trở thành đối tác được tin tưởng hàng đầu của các chủ đầu tư, nhà thầu cơ điện trong nước cũng như ngoài nước. Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

****Sứ mệnh:***

Lấy uy tín chất lượng làm thước đo giá trị thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm với chất lượng và dịch vụ tốt nhất, nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường.

Luôn có trách nhiệm chia sẻ hài hòa giữa lợi ích công ty và lợi ích cộng đồng, chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

****Giá trị cốt lõi:***

- Sản phẩm: Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
- Con người: Tạo ra một môi trường mang lại những điều tốt đẹp nhất bằng cách khuyến khích học tập và phát triển, đồng thời xây dựng lòng tin và tinh thần đồng đội.
- Sáng tạo: Chúng tôi coi trọng sự sáng tạo và không ngừng thử thách bản thân để đạt được những kết quả đột phá.



V. CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Quatest 1 Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia
Commission for the Standards, Metrology and Quality of Viet Nam
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Số 24/TN/1/457-01

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/Name of samples: Gỏi đồ Foam HLT (Mẫu 1)
2. Khách hàng/Customer: Công ty TNHH thương mại và sản xuất HLT
3. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 16/12/2024
5. Tình trạng mẫu/Status of samples: 01 bộ ghi đủ
6. Thời gian thử nghiệm/Test duration: Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 24/12/2024
7. Ngày hoàn thành/Completion date: 24/12/2024

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Units	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Khối lượng riêng Density	kg/m ³	ASTM D1622: 1998	135,0
2	Độ bền nén (10%) Compressive strength (10%)	MPa	ASTM D1621: 2000	1,26
3	Tăng khối lượng sau khi ngâm 24h trong nước ở 23°C Increase in weight after soaked for 24 hours in water at 23°C	%	ASTM C272: 2001	2,0

TRƯỞNG PIN HÀNG TIÊU DÙNG
PHẠM THUY HANG

Hà Nội, ngày 24/12/2024

CHỖ CHẤM ĐÓNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử đã được kiểm tra.
2. Không được sửa đổi nội dung của phiếu kết quả này. Mọi thay đổi phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.
3. Tên mẫu thử và tình trạng mẫu phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.

Quatest 1 Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia
Commission for the Standards, Metrology and Quality of Viet Nam
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Số 24/TN/1/457-02

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/Name of samples: Gỏi đồ Foam HLT (Mẫu 2)
2. Khách hàng/Customer: Công ty TNHH thương mại và sản xuất HLT
3. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 16/12/2024
5. Tình trạng mẫu/Status of samples: 01 bộ ghi đủ
6. Thời gian thử nghiệm/Test duration: Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 24/12/2024
7. Ngày hoàn thành/Completion date: 24/12/2024

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Units	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Khối lượng riêng Density	kg/m ³	ASTM D1622: 1998	170,0
2	Độ bền nén (10%) Compressive strength (10%)	MPa	ASTM D1621: 2000	1,86
3	Tăng khối lượng sau khi ngâm 24h trong nước ở 23°C Increase in weight after soaked for 24 hours in water at 23°C	%	ASTM C272: 2001	2,11

TRƯỞNG PIN HÀNG TIÊU DÙNG
PHẠM THUY HANG

Hà Nội, ngày 24/12/2024

CHỖ CHẤM ĐÓNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử đã được kiểm tra.
2. Không được sửa đổi nội dung của phiếu kết quả này. Mọi thay đổi phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.
3. Tên mẫu thử và tình trạng mẫu phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.

Quatest 1 Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia
Commission for the Standards, Metrology and Quality of Viet Nam
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Số 24/TN/1/457-03

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/Name of samples: Gỏi đồ Foam HLT (Mẫu 3)
2. Khách hàng/Customer: Công ty TNHH thương mại và sản xuất HLT
3. Số lượng mẫu/Quantity: 01 mẫu
4. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 16/12/2024
5. Tình trạng mẫu/Status of samples: 01 bộ ghi đủ
6. Thời gian thử nghiệm/Test duration: Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 24/12/2024
7. Ngày hoàn thành/Completion date: 24/12/2024

STT Item	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Units	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Khối lượng riêng Density	kg/m ³	ASTM D1622: 1998	199,0
2	Độ bền nén (10%) Compressive strength (10%)	MPa	ASTM D1621: 2000	2,16
3	Tăng khối lượng sau khi ngâm 24h trong nước ở 23°C Increase in weight after soaked for 24 hours in water at 23°C	%	ASTM C272: 2001	1,75

TRƯỞNG PIN HÀNG TIÊU DÙNG
PHẠM THUY HANG

Hà Nội, ngày 24/12/2024

CHỖ CHẤM ĐÓNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử đã được kiểm tra.
2. Không được sửa đổi nội dung của phiếu kết quả này. Mọi thay đổi phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.
3. Tên mẫu thử và tình trạng mẫu phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.

Quatest 1 Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia
Commission for the Standards, Metrology and Quality of Viet Nam
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Số 24/TN/1/282-2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/Sample: CỤM LƯA HLT (BỘ T. BÀN)
ĐẠI TÊN DÂY 2mm, TỶ LỆ MỀM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HLT
HLT COMMERCIAL AND MANUFACTURE COMPANY LIMITED
2. Khách hàng/Customer: Công ty TNHH thương mại và sản xuất HLT
3. Số lượng mẫu/Quantity: 01
4. Tình trạng mẫu/Status: Đơn giản, không có
5. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 17/12/2024
6. Thời gian thử nghiệm/Time of testing: 18/12/2024
7. Ngày hoàn thành/Completion date: 18/12/2024

TT Item	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test methods	KẾT QUẢ Results
1	Thử kéo đứt đứt (Nhiệt độ môi trường từ 15°C đến 25°C) • Lực kéo đứt đứt • Vết rách đứt đứt	Thao tác của khách hàng	15,60 (Phải đứt đứt đứt)

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ - VẬT LIỆU
Nguyễn Văn Minh

Hà Nội, ngày 18/12/2024

CHỖ CHẤM ĐÓNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử đã được kiểm tra.
2. Không được sửa đổi nội dung của phiếu kết quả này. Mọi thay đổi phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.
3. Tên mẫu thử và tình trạng mẫu phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.

Quatest 1 Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia
Commission for the Standards, Metrology and Quality of Viet Nam
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Số 24/TN/1/282-3

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử/Sample: CỤM LƯA HLT (BỘ T. BÀN)
ĐẠI TÊN DÂY 2mm, TỶ LỆ MỀM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HLT
HLT COMMERCIAL AND MANUFACTURE COMPANY LIMITED
2. Khách hàng/Customer: Công ty TNHH thương mại và sản xuất HLT
3. Số lượng mẫu/Quantity: 01
4. Tình trạng mẫu/Status: Đơn giản, không có
5. Ngày nhận mẫu/Date of receiving: 17/12/2024
6. Thời gian thử nghiệm/Time of testing: 18/12/2024
7. Ngày hoàn thành/Completion date: 18/12/2024

TT Item	TÊN CHỈ TIÊU Specifications	PHƯƠNG PHÁP THỬ Test methods	KẾT QUẢ Results
1	Thử kéo đứt đứt (Nhiệt độ môi trường từ 15°C đến 25°C) • Lực kéo đứt đứt • Vết rách đứt đứt	Thao tác của khách hàng	30,70 (Phải đứt đứt đứt)

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ - VẬT LIỆU
Nguyễn Văn Minh

Hà Nội, ngày 18/12/2024

CHỖ CHẤM ĐÓNG

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử đã được kiểm tra.
2. Không được sửa đổi nội dung của phiếu kết quả này. Mọi thay đổi phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.
3. Tên mẫu thử và tình trạng mẫu phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của người chịu trách nhiệm.



VI. SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

** Gói đỡ Foam HLT*

- Gói đỡ Foam cho đường ống chiller
- Gói đỡ Foam cho ống nước ngưng
- Gói đỡ Foam cho ống đồng
- Gói đỡ Foam cho ống nước nóng



** Phụ kiện cho gói đỡ Foam*

- Cùm Ubolt
- Cùm Ula
- Quang treo
- Cùm Omega



**Gối đỡ Thép: Steel Shoe, Anchor Shoe, Resting Shoe, Guide Shoe, Cool & Hot Shoe*



VII. DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Nhà máy Meiko Hòa Bình



Tiên Bộ Plaza



Nhà máy Canon Tiên Sơn



TTHC TP Hải Phòng



TTHC Huyện Đông Anh



Vincom Royal City



Nhà máy Meiko Thạch Thất



Capital Palace - 29 Liễu Giai



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HLT
HLT COMMERCE AND MANUFACTURE COMPANY LIMITED

📍 Số 24, ngách 3/2, phố Phú Đô, TDP số 4, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

☎ 091 888 2552

✉ hltnamhlt@gmail.com