

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số: 02:2022/TTV

Thương nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG THÀNH VIỆT

Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ chi nhánh: 7A/47 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 02:2022/TTV

Áp dụng cho sản phẩm: TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM M3 - ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3

Nhà sản xuất : Abena A/S

Địa chỉ : Egelund 35, DK-6200, Aabenraa, Denmark

Xuất xứ : Đan Mạch

Chúng tôi cam kết kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022



GIÁM ĐỐC

Vũ Đông Hưng

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG
THÀNH VIỆT**

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 02:2022/TTV

**TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM
M3 - ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Vũ Đông Hưng

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG
THÀNH VIỆT**

Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão,
Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh

Số: 02- 2022/QĐ-TTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Căn Cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn Cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG THÀNH VIỆT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

**TCCS 02:2022/TTV – TẤ QUẢN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM M3 ABENA
– ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3**

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC

Vũ Đông Hương

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG THÀNH VIỆT	TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM M3 ABENA – ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3	TCCS 02:2022/TTV
		Có hiệu lực kể từ ngày ký

(Ban hành kèm theo quyết định số 02/2022/QĐ-TTV ngày 18/02/2022 của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG THÀNH VIỆT Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM M3 ABENA – ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3

1. PHẠM VI ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm **TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM M3 ABENA – ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3** được thiết kế dành riêng cho người lớn tuổi, phụ nữ sau khi sinh hay bệnh nhân gặp các vấn đề về kiểm soát bài tiết do **Abena A/S** sản xuất.

2. THÀNH PHẦN:

- Lớp bề mặt: vải không dệt Polypropylene
- Lớp dẫn thấm: Chất liệu Polyester/vải không dệt co-polyester
- Lớp thấm hút: Bột giấy sợi xenlulô (ECF, FSC)
- Vật liệu siêu thấm: từ sodium crosslinked polyacrylate
- Vách ngăn: vải không dệt Polypropylene
- Lớp đáy: Laminate of Polyethylene film, polyethylene non-woven và chất kết dính
- Màng chống dính: giấy từ siliconized
- Lớp keo dính: nhựa tổng hợp từ polyolefin based hotmelts

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

3.1 Quy cách: Sản phẩm được đóng gói trong túi nhựa LDPE, số lượng 14 miếng/ gói

3.2 Yêu cầu về vật liệu:

- Lớp bề mặt, vách ngăn, lớp ngoài cùng phải được làm từ vải không dệt hoặc vật liệu khác có tính kỵ nước.
- Lớp dẫn thấm được làm từ vải không dệt hoặc giấy được làm từ bột giấy không sử dụng chất tăng trắng quang học.
- Lớp thấm hút được làm từ xơ sợi xenlulô, có thể bổ sung thêm xơ sợi hóa học. Để tăng độ thấm hút, có thể sử dụng vật liệu siêu thấm trong thành phần lớp thấm hút.
- Lớp đáy được làm từ màng polyme (ví dụ màng PE) có khả năng chống thấm tốt.

3.3 Yêu cầu về ngoại quan:

- Sản phẩm **TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM M3 ABENA – ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3** được sản xuất và đóng gói tại công ty **Abena A/S**. Bao bì đóng gói theo mẫu thiết kế. Nhãn sản phẩm được đính kèm.
- Tã không được có các khuyết tật cơ học như vết thủng, rách, v.v...
- Tã phải sạch, màu sắc đồng đều, không có vết ố, không có các vật lạ khác. Lớp bề mặt tã không được có các xơ sợi còn bám lại. Tã không được có mùi khó chịu.
- Hình dáng tã phải cân đối. Các hình in trên tã (nếu có) phải rõ nét, không được nhòe.

3.4 Yêu cầu về an toàn sức khỏe và vệ sinh môi trường:

- Sản phẩm **TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM M3 ABENA – ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3** khi sử dụng phải không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.
- **TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM M3 ABENA – ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3** không có mùi khó chịu.

3.5 Yêu cầu kích thước:

Kích thước	Cỡ	Phương pháp thử
Kích thước toàn bộ (dài x rộng), cm, không nhỏ hơn	70 x 16	TCVN 10584:2014

3.6 Yêu cầu về vật lý và hóa sinh:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP THỬ
1	Độ thấm hút	g	≥ 200	TCVN 10584:2014
2	Độ thấm ngược	g	≤ 12	TCVN 10584:2014
3	Thời gian thấm hút	s	≤ 17	TCVN 10584:2014
4	pH nước chiết	-	6.5 – 7.5	TCVN 10584:2014
5	Chất tăng trắng quang học	%	Không phát hiện	TCVN 10584:2014
6	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (vi khuẩn hiếu khí + nấm mốc)	CFU/g	≤ 200	TCVN 10584:2014

4. THỜI HẠN SỬ DỤNG

5 năm kể từ ngày sản xuất

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Mở rộng thun hông của miếng tã.

Bước 2: Nhẹ nhàng kéo miếng tã qua chân lên ngang bụng.

Bước 3: Điều chỉnh cho lõi bông nằm cân đối giữa hai chân và vách chống trào ôm sát đùi.

Bước 4: Khi miếng tã bị tiêu bản, chỉ cần xé dọc đường nối ở hai bên hông rồi tháo miếng tã ra.

Nếu người dùng có thể đi lại, hãy khuyến khích họ đi vệ sinh trong toilet và tự kéo tã lên/xuống, giúp người bệnh duy trì khả năng đi lại và chủ động hơn trong cuộc sống. Để tránh mất thăng bằng khi mặc tã, hãy bắt đầu với tư thế ngồi, sau đó kéo miếng tã lên ngang đùi, rồi đứng dậy kéo tiếp miếng tã lên ngang hông. Thay tã ngay sau khi người dùng tiêu bản, hoặc đều đặn sau 3-5 tiếng.

- **Hướng dẫn bảo quản:** Sản phẩm được bảo quản bao bì kín, ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời và nguồn nhiệt.

- Thông tin cảnh báo:

- + Tránh xa tầm tay trẻ em
- + Tã đã sử dụng nên được cuộn tròn lại và bỏ vào thùng rác.
- + ***KHÔNG rút tã đã sử dụng vào bồn cầu. Gây tắc nghẽn bồn cầu***

6. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN

6.1 Bao gói: Sản phẩm được đóng gói trong túi nhựa LDPE, bao bì kín, sạch, hợp vệ sinh. Đảm bảo chất lượng sản phẩm.

6.2 Ghi Nhãn: Nhãn sản phẩm phải phù hợp theo nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 và các văn bản hiện hành khác của nhà nước. Trên mỗi sản phẩm phải có đầy đủ các thông tin sau:

- Tên, thương hiệu, địa chỉ nhà sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối;
- Tên và nhãn hiệu sản phẩm;
- Loại băng vệ sinh;
- Số lượng miếng băng vệ sinh trong mỗi gói;
- Thành phần chính cấu tạo sản phẩm.
- Hướng dẫn cách sử dụng;
- Ngày sản xuất – hạn sử dụng;
- Số hiệu tiêu chuẩn: **TCCS 02:2022/TTV**

6.3 Vận chuyển: Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo an toàn cho sản phẩm: không để rách, thủng bao bì. Không chở chung với các hóa chất gây cháy, ăn mòn, gây kích ứng và các chất có mùi. Xe vận chuyển phải có mui bạt che mưa nắng.

6.4 Bảo quản: Sản phẩm dùng một lần, giữ ở nơi khô ráo, tránh lửa, nóng, nhiệt độ cao.

ABENA®

ABRI • FLEX
Premium

 x 14

M3







NHÃN PHỤ

Tên sản phẩm: **TÃ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX PREMIUM M3 ABENA – ABENA ABRI FLEX PREMIUM M3**

Loại tã thiết kế dành riêng cho người lớn tuổi, phụ nữ sau khi sinh hay bệnh nhân gặp các vấn đề về kiểm soát bài tiết.

- **Số lượng:** 14 miếng/ gói
 - **Kích thước:** 110cm x 73cm
 - **Thành phần:**
 - + Lớp bề mặt: vải không dệt Polypropylene
 - + Lớp dẫn thấm: Chất liệu Polyester/vải không dệt co-polyester
 - + Lớp thấm hút: Bột giấy sợi xenlulô (ECF, FSC)
 - + Vật liệu siêu thấm: từ sodium crosslinked polyacrylate
 - + Vách ngăn: vải không dệt Polypropylene
 - + Lớp đáy: Laminate of Polyethylene film, polypropylene non-woven và chất kết dính
 - + Lớp keo dính: nhựa tổng hợp từ polyolefin based hotmelts
 - + Màng chống dính: giấy từ siliconized
 - **Hướng dẫn cách sử dụng:**
 - + Bước 1: Mở rộng thun hông của miếng tã
 - + Bước 2: Nhẹ nhàng kéo miếng tã qua chân lên ngang bụng
 - + Bước 3: Điều chỉnh cho lõi bông nằm cân đối giữa hai chân và cách chống trào ôm sát đùi
 - + Bước 4 : Khi miếng tã bị tiêu bản, chỉ cần xé dọc đường nối ở hai bên hông rồi tháo miếng tã ra
- Nếu người dùng có thể đi lại, hãy khuyến khích họ đi vệ sinh trong toilet và tự kéo tã lên/xuống, giúp người bệnh duy trì khả năng đi lại và chủ động hơn trong cuộc sống. Để tránh mất thăng bằng khi mặc tã, hãy bắt đầu với tư thế ngồi, sau đó kéo miếng tã lên ngang đùi, rồi đứng dậy kéo tiếp miếng tã lên ngang hông. Thay tã ngay sau khi người dùng tiêu bản, hoặc đều đặn sau 3-5 tiếng.
- **Ngày sản xuất:** xem trên bao bì sản phẩm
 - **Thời hạn sử dụng:** 5 năm kể từ ngày sản xuất
 - **Xuất xứ:** Đan Mạch
 - **Nhà sản xuất:** Abena A/S
Địa chỉ : Egelund 35, DK-6200, Aabenraa, Denmark
 - Thương nhân nhập khẩu, phân phối: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG THÀNH VIỆT**
Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ chi nhánh: 7A/47 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Số hiệu tiêu chuẩn: **TCCS 02:2022/TTV**

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL1211201122-2

Trang/ Page No: 1/2

- Tên khách hàng/ Client's Name : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG THÀNH VIỆT
- Địa chỉ/ Client's Address : 112 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) : 24/12/2021
received
- Ngày phân tích mẫu/ Date of : 24/12/2021
Performance of Test
- Ngày trả kết quả/ Date of Issue : 29/12/2021
- Thông tin mẫu/ Name of Sample : TẤ QUẦN NGƯỜI LỚN ABRI FLEX M3 ABENA – ABENA ABRI FLEX M3
- Mô tả mẫu/ Sample Description : Mẫu chứa trong túi nhựa
- Ghi chú/ Note :
- Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	Ngoại quan / Ngoại quan	Tã sạch, màu sắc đồng đều, không có vết ố. Bề mặt tã không có các xơ sợi còn bám lại. Tã không có khuyết tật như vết thủng rách. Tã không có mùi khó chịu	-	-	TCVN 10584:2014
2	Kích thước / Size	73x19	cm	-	TCVN 10584:2014
3	Độ thấm hút / Absorbency	1616	g	-	Ref.TCVN 10584:2014
4	Thời gian thấm hút / Time of absorbency	8.9	sec	-	Ref.TCVN 10584:2014
5	pH nước chiết / pH of water extract	7.18	-	-	TCVN 10584:2014
6	Chất tăng trắng quang học / Optical brightener	Không có	-	-	TCVN 10584:2014
7	Tổng vi sinh vật hiếu khí / Total aerobic microorganisms	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/g	10	TCVN 10584:2014
8	Độ thấm ngược / Reverse absorbency	0.5	g	-	Ref.TCVN 10584:2014
9	Tổng số nấm mốc / Moulds	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/g	10	TCVN 10584:2014

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

TS-TTCL-7.8/BM-04

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.

2. Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL / This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL1211201122-2

Trang/ Page No: 2/2

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
-------------	---	------------------------	-----------------	--------------	---------------------------------

Chú thích/ Remarks:

- (*) : Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*) : Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**) : Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ./ (**) : Items are tested by subcontractor.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp./ Limited of detection.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER



NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề shophouse D1 tại khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi / Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
- Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL./ This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-04