



BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 15/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:

Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Địa chỉ: Số 4, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773851620

Fax: 02773853106

Email: yenntn@imexpharm.com

Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINKGO BILOBA 40 mg;; do:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Địa chỉ: Số 4, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
sản xuất, phù hợp:

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất số 03/2020/TCSP-IMEXPHARM- Ngày 27 tháng 10 năm 2020 (Có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./.

Nơi nhận:

- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 1/2020/1400384433-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Địa chỉ: Số 4, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773851620

Fax: 02773853106

E-mail: yenntn@imexpharm.com

Mã số doanh nghiệp: 1400384433

Số giấy chứng nhận GMP: 70/2020/ATTP-CNGMP

Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 27/10/2023/Bộ Y tế - Cục An toàn thực phẩm

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GINKGO BILOBA 40 mg

2. Thành phần:

Mỗi viên nang mềm GINKGO BILOBA 40 mg chứa:

Cao Ginkgo biloba 40 mg

Phụ liệu: Sáp ong, Lecithin, Dầu olein, Dầu đậu nành, Gelatin bloom 150, Glycerin, Titan dioxid, Vanilin, FD&C yellow 5 powder (Tartrazin), FD&C blue 1 powder (Brilliant blue FCF), L-Lysine HCl, Acid citric khan, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên

3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Ginkgo biloba	Định tính	Dương tính

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được ép vỉ PVC-nhôm, vỉ được chứa trong túi nhôm ép kín đảm bảo vệ sinh, đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

- Quy cách đóng gói: Khối lượng viên 437 mg/viên $\pm 7,5\%$

Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên nang mềm

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Địa chỉ: Số 4, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất số 03/2020/TCSP-IMEXPHARM- Ngày 27 tháng 10 năm 2020
(Có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 12 năm 2020
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Lê Văn Nhã Phương

MẪU NHÃN HỘP:

(Thiết kế gồm 2 trang)



GINKGO BILOBA
SOFT CAPSULE 40 mg



Health Supplement

GINKGO BILOBA
Ginkgo biloba extract 40 mg 40 mg

SOFT CAPSULE

Box of 100 SOFT CAPSULES
(2 pouches x 5 blisters x 10 soft capsules)



GINKGO BILOBA
SOFT CAPSULE 40 mg

Composition: Each soft capsule contains:

Ginkgo biloba extract 40 mg

Excipients: Beeswax, Lecithin, Olein oil, Soybean oil, Gelatin bloom 150, Glycerine, Titanium dioxide, Vanillin, FD&C yellow 5 powder (Tartrazine), FD&C blue 1 powder (Brilliant blue FCF), L-Lysine HCl, Anhydrous citric acid, Purified water q.s for 1 soft capsule.

Effects: Enhance blood circulation, blood flow in brain, support to relieve symptoms of brain circulatory dysfunction such as headache, dizziness, memory loss, pain in the shoulders and neck.

Consumers: People with brain circulatory dysfunction accompanied by symptoms such as headache, dizziness, memory loss, pain in the shoulders and neck.

Usage: Take 1-2 soft capsules x 3 times / day.

Storage: Do not store above 30°C, protect from moisture and direct sunlight.

Note:

- This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
- Do not use for children below 12 years old, pregnant women, breast-feeding mothers, people with bleeding disorders, people who are being prepared for surgery, menstruating women.
- Do not use if allergic to any ingredient of this product.

Manufacturer and trader responsible for goods:
IMEXPHARM CORPORATION

No. 4, 30/4 street, ward 1, Cao Lãnh city,
Đồng Tháp, Vietnam.

MẪU NHÃN HỘP:

(Thiết kế gồm 2 trang)



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

GINKGO BILOBA

Cao Ginkgo biloba 40 mg

40 mg

VIÊN NANG MỀM

Hộp 100 VIÊN NANG MỀM
(2 túi x 5 vỉ x 10 viên nang mềm)



GINKGO BILOBA

VIÊN NANG MỀM 40 mg

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao Ginkgo biloba 40 mg

Phụ liệu: Sáp ong, Lecithin, Dầu olein, Dầu đậu nành, Gelatin bloom 150, Glycerin, Titan dioxide, Vanilin, FD&C yellow 5 powder (Tartrazin), FD&C blue 1 powder (Brilliant blue FCF), L-Lysine HCl, Acid citric khan, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

Công dụng: Giúp hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu não, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thiếu năng tuần hoàn não như: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, đau mỏi vai gáy.

Đối tượng sử dụng: Người bị thiếu năng tuần hoàn não với các triệu chứng: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, đau mỏi vai gáy.

Cách dùng: Uống 1 - 2 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

Bảo quản: Không quá 30°C, tránh ẩm và ánh nắng trực tiếp. Số tiếp nhận đăng ký công bố:

Lưu ý:

- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
- Không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, người đang chảy máu, người chuẩn bị phẫu thuật, người đang hành kinh, rong kinh.
- Không sử dụng nếu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Cơ sở sản xuất và chịu trách nhiệm hàng hóa:
Công Ty CPDP IMEXPHARM
Số 4, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh,
Đồng Tháp, Việt Nam.

NSX / Mfg. Date:
Số lô SX / Batch No.:
HSD / Exp. Date:



Vị trí in mã vạch





MAU NHÃN VI: (mẫu thiết kế 1)



Số lô SX: HSD:
GINKGO BILOBA
Cao Ginkgo biloba **40 mg**
Cơ sở sản xuất và
chịu trách nhiệm hàng hóa:
Công Ty CPDP IMEXPHARM



GINKGO BILOBA
Ginkgo biloba extract **40 mg**
Manufacturer and
trader responsible for goods:
IMEXPHARM CORPORATION



GINKGO BILOBA
Cao Ginkgo biloba **40 mg**
Cơ sở sản xuất và
chịu trách nhiệm hàng hóa:
Công Ty CPDP IMEXPHARM



GINKGO BILOBA
Ginkgo biloba extract **40 mg**
Manufacturer and
trader responsible for goods:



MAU NHÃN VỈ: (mẫu thiết kế 2)

Số lô SX: **HSD:** **A**

Cao Ginkgo biloba **40 mg**

Sản xuất tại: CTY CPDP IMEXPHARM



GINKGO BILOBA
Ginkgo biloba extract **40 mg**
Manufactured by: IMEXPHARM CORP.



GINKGO BILOBA
Cao Ginkgo biloba **40 mg**
Sản xuất tại: CTY CPDP IMEXPHARM




GINKGO BILOBA
Ginkgo biloba extract **40 mg**
Manufactured by: IMEXPHARM CORP.



GINKGO BILOBA
Cao Ginkgo biloba **40 mg**

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: (Nội dung gồm 01 trang)



THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
GINKGO BILOBA 40 mg
VIÊN NANG MỀM

GMP

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang mềm GINKGO BILOBA 40 mg chứa:

Cao Ginkgo biloba 40 mg

Phụ liệu: Sáp ong, Lecithin, Dầu olein, Dầu đậu nành, Gelatin bloom 150, Glycerin, Titan dioxid, Vanilin, FD&C yellow 5 powder (Tartrazin), FD&C blue 1 powder (Brilliant blue FCF), L-Lysine HCl, Acid citric khan, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên nang mềm.

CÔNG DỤNG

Giúp hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu não, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thiếu năng tuần hoàn não như: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, đau mỏi vai gáy.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người bị thiếu năng tuần hoàn não với các triệu chứng: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, đau mỏi vai gáy.

LƯU Ý

Không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, người đang chảy máu, người chuẩn bị phẫu thuật, người đang hành kinh, rong kinh.

CẢNH BÁO SỨC KHỎE

Không sử dụng nếu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

CÁCH DÙNG

Uống 1 – 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

HẠN SỬ DỤNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn sử dụng in trên bao bì.

BẢO QUẢN:

Không quá 30°C, tránh ẩm và ánh nắng trực tiếp.



Cơ sở sản xuất và chịu trách nhiệm về hàng hóa:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Số 04, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Hotline: 1800 555 535 Email: imp@imexpharm.com