

Đây là một quả trứng nhỏ lốm đốm đen.
Còn đây là cô chim đẻ ra quả trứng đó.
Cô là chim nhàn Bắc Cực,
và là mẹ của tổ.



Quả trứng lốm đốm đen của chim
mẹ ẩn mình rất khéo trong cái tổ
đan chằng chịt cỏ khô.





Mẹ ngồi lên quả trứng của
tổ để giữ ấm cho trứng
trên nền đá lạnh lẽo.

Bên trong quả trứng, tổ đang lớn lên.



Nếu vỏ trứng trong suốt, bạn sẽ nhìn thấy
sự khởi đầu của một sự
sống mới. Bên trong đó
là một phôi thai rồi sẽ
phát triển thành một
chú chim non.



Nhìn tổ này, một bé chim non nhỏ xíu bông xù, phủ đầy lông tơ, vừa nở ra từ quả trứng! Tổ đã sẵn sàng được bón cho ăn rồi.



Chim non đục lỗ trên vỏ trứng rồi vận mình thoát ra ngoài.


Trong ba ngày đầu, nó chưa thể rời khỏi tổ vì còn quá nhỏ. Bố mẹ sẽ bón cho nó ăn ngay lập tức.

Chim bố và chim mẹ tìm thấy nhau nhờ tiếng gọi. Chúng sẽ kêu “Ổ đây này!” giữa tất cả những chú chim đang làm tổ khác.

Đây là quần thể chim nhàn của tổ.

Chúng tổ cùng nhau làm tổ bên Bắc Băng Dương lạnh giá. Biển ngập đầy cá - món ăn yêu thích của chúng tổ.

Loài nhàn hình thành các quần thể tổ chim tại một nơi ở vùng viễn bắc của Trái Đất, được gọi là Bắc Cực. Chúng sống ở đây vào mùa xuân và mùa hạ nắng ấm.



Bạn có nhìn thấy chú cáo Bắc Cực đang đói mèm không? Chim bố mẹ hét lên “Nguy hiểm!” và các chú chim nhàn liền nâng cao cảnh giác.

Cẩn thận “máy bay ném bom bổ nhào” nhé cáo ơi!

Chúng sống trong một quần thể giúp các chú chim non được bảo vệ khỏi hiểm nguy. Các chú chim nhàn trưởng thành sẽ phối hợp với nhau để xua đuổi kẻ săn mồi.

Chim bố mẹ thường lao xuống với vận tốc cực lớn, nhắm thẳng vào kẻ săn mồi. Mỏ của chim nhàn sắc lăm nhé! Thông thường, kẻ săn mồi sẽ phải bỏ chạy.

Ngay cả ở vùng Bắc Cực lạnh giá cũng có những loài săn mồi rình rập trứng và chim non. Các loài săn mồi này bao gồm gấu Bắc Cực và mòng biển, cũng như cáo Bắc Cực.






Tổ đã trở thành một chú chim non mới lớn rồi này!

Lúc nào tổ cũng đói meo và kêu ca đòi ăn.
Bạn có thấy lông vũ của tổ đang chĩa ra
dưới lớp lông tơ mềm mại không?

**Cả bố và mẹ đều bón cho tổ ăn. Thức ăn sẽ cho tổ
năng lượng cần thiết để sinh hoạt và phát triển.**

Chim nhàn thò mỏ lướt trên mặt nước
hoặc lặn một khoảng ngắn để bắt
những con cá và trai ốc nhỏ.



Ở vùng Bắc Cực, ngày rất dài
vào mùa hè. Tháng 6, mặt trời
không hề lặn xuống. Nhờ vậy
mà chim nhàn tha hồ có thời
gian tìm kiếm thức ăn.

Đây là tổ, một chú chim non đã mọc đủ lông cánh.

Tổ vỗ rồi vươn rộng hai cánh. Tổ đã sẵn sàng bay rồi!



Sau ba hay bốn tuần, chim non đã đủ lông cánh. Bộ lông vũ của nó lốm đốm đen và không có màu sắc rõ rệt như chim bố mẹ. Mỏ và hai chân của nó có màu tối.



Chim bố mẹ sẽ dạy nó bay.

Trong tất cả các loài chim, nhàn là loài bay lượn điêu luyện nhất.

Tổ có thể lượn...



Nhàn chao liệng trên không trung với hai cánh dang rộng.

Tổ có thể lơ lửng...



Nhàn vỗ cánh cực nhanh để có thể bay tại chỗ giống như một chú điều hâu.

Tổ có thể bổ nhào...



Nhàn thu cánh lại để lao xuống mặt nước.



Và bắt được chú cá đầu tiên!