


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 108/T [REDACTED] /2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm



II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm: Dụng cụ làm bánh bằng SILICON**

Nhãn hiệu: SAN NENG

2. Thành phần tiếp xúc với thực phẩm: Silicon

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có thời hạn sử dụng.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Quy cách đóng gói: Chiếc hoặc Bộ

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói trong túi PE, ngoài là hộp giấy theo tiêu chuẩn xuất khẩu của nhà sản xuất

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Tên nhà máy: SAN NENG BAKE WARE (WUXI) CO. LTD.

Địa chỉ: No.316 Youyi Northern RD., Xishan, Wuxi City, Jiangsu Province, China. /Trung Quốc.


III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:


- QCVN 12-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.



ngày 07. tháng 07. năm 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÁ NHÂN



NỘI DUNG NHẬN PHỤ SẢN PHẨM DỰ KIẾN

: Bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm: Dụng cụ làm bánh bằng SILICON

SAN NENG

: Trung Quốc

: **SAN NENG BAKE WARE (WUXI) CO. LTD.**

Địa chỉ: No.316 Youyi Northern RD., Xishan, Wuxi City, Jiangsu Province, China./ Trung Quốc.

: Thành phần tiếp xúc với thực phẩm: silicon

: Dùng là bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sản xuất thực phẩm như bánh, kẹo,...

: Nên sử dụng chất tẩy rửa tự nhiên có bọt để rửa, tốt hơn nên sử dụng nước ấm. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô ráo. Bảo quản nơi

Thành phần

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn bảo quản

Năm sản xuất

Nhập khẩu và phân phối

Quy cách đóng gói

Thông tin cảnh báo

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm:

Dụng cụ làm bánh bằng SILICONE

silicone



Macaron Silicone Mat
SN0402



Silicone
272x272mm




Baking Paper
SN0450



Silicone Paper
300x10000mm



570x370mm




Airtight Silicone Baking Mat		Silicone
SN0476	S	400x300mm
SN0477	L	570x370mm



Silicone Mesh Mat

SN0480	Silicone	270x270mm
SN0481	Silicone	285x385mm



Breathable Silicone Baking Mat		Silicone
SN0478	S	400x300mm
SN0479	L	570x370mm



Silicone Baking Mat (Red)

SN0492	Silicone	595x395mm
--------	----------	-----------




Silicone Baking Mat (White)


SN0491	Silicone	570x370mm
--------	----------	-----------





mm) Silicone
335x235mm



Biscut Sheet Silicone
SN0564 15 Holes (50mm) 335x235mm



Biscut Sheet Silicone
SN0561 40 Holes (50mm) 570x370mm



Biscut Sheet Silicone
SN0562 24 Holes (80mm) 570x370mm

Lược trang trí bánh bằng silicone




Lenght 150mm

Lenght 100mm

Silicone Rubber Comb (2 Pcs/Set)

SN3031

Silicone



Silicone Rubber Comb (S)

SN3032	Length 100mm	Silicone
--------	--------------	----------

ne




Silicone Spatula SILICONE

SN4739	Total length 390mm
--------	--------------------

Silicone Spoon SILICONE

SN4740	Total length 390mm
--------	--------------------



Heat-resistant Silicone Spatula

Silicone+PA

SN4757	(S)	Total Length 262mm
--------	-----	--------------------

SN4758	(M)	Total Length 346mm
--------	-----	--------------------

SN4759	(L)	Total Length 422mm
--------	-----	--------------------



Silicone Wide Scraper

SN4753	Silicone	185x112x18mm
--------	----------	--------------



Heat-resistant Silicone Spatula (White) (S)

SN8708	Silicone	Total Length 255mm
--------	----------	--------------------



Heat-resistant Silicone Spatula (White)		Silicone
SN8701	(S)	Total Length 268mm
SN8702	(L)	Total Length 347mm



Heat-resistant Silicone Spatula (Black)		Silicone
SN8709	(S)	Total Length 268mm
SN8710	(L)	Total Length 347mm



Heat-resistant Silicone Spatula-(blue)		Silicone
SN8702	(S)	Total Length 268mm
SN8706	(L)	Total Length 347mm



Heat-resistant Silicone Spatula-(green)		Silicone
SN8703	(S)	Total Length 268mm
SN8707	(L)	Total Length 347mm



Heat-resistant Silicone Spatula-(red)		Silicone
SN8700	(S)	Total Length 268mm
SN8704	(L)	Total Length 347mm




Heat-resistant Silicone Spatula-(yellow)		Silicone
SN8701	(S)	Total Length 268mm
SN8705	(L)	Total Length 347mm



15cm Cake Demould Paper (20Pcs/Set)

SN0448 40g Silicone Paper ø150mm




20cm Cake Demould Paper (20Pcs/Set)

SN0449 40g Silicone Paper ø150mm



Baking Paper-Cheese Cake Pan (20 Pcs/Set)

SN0446 Silicone Paper 210x100mm



Baking Paper-Square Cake Pan(50 Pcs/Set)

SN0447 Silicone Paper 272x272mm




Hemisphere Cake Mould-6 Indents

SN9700 Silicone 295x175x35mm



Hemisphere Cake Mould-15 Indents

SN9701 Silicone 295x175x20mm



ndents
295x175x15mm




Small hemisphere Mould-24 Indents
SN9705 Silicone 295x175x16mm




Pudding Mould-8 Indents
SN9712 Silicone 295x175x35mm




Pudding Mould-15 Indents
SN9714 Silicone 295x175x20mm




Ball ice cream Mould-8 Indents
SN9717 Silicone 300x170x32mm



Truffle Mould-8 Indents
SN9726 Silicone 295x175x54mm



Heart Mould-8 Indents
SN9736 Silicone 295x175x40mm



lemon Mould-12 Indents
SN9737 Silicone 295x175x28mm



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


743-2025-00096945

Tên mẫu : Bao bì thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm: Dụng cụ làm bánh bằng Silicon
Tình trạng mẫu : (!) Mẫu đựng trong bao bì kín
Ngày nhận mẫu : 04/06/2025 Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 11/06/2025
Thời gian thử nghiệm : 04/06/2025 - 11/06/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM			ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD0FB	VD	2-Mercaptoimidazolin (Cao su chứa Clor)		QCVN 12-2:2011/BYT	Âm tính
2	VD732	VD	Phenol (Nước, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=1)
3	VD786	VD	(a) Cặn khô (Ethanol 20%, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)
4	VD0FC	VD	(a) Formaldehyde (nước, 60°C, 30 phút)		QCVN 12-2:2011/BYT	Âm tính
5	VW101	VW	(a) Cadimi (Cd)	µg/ g	QCVN 12-2:2011/BYT (chuẩn bị mẫu) & AOAC 2015.01 (đo)	Không phát hiện (LOD=0.05)
6	VW109	VW	(a) Cặn khô (Acid Acetic 4%, 30 phút, 60°C)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)
7	VW10C	VW	(a) Cặn khô (Nước, 30 phút, 60°C)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)
8	VW102	VW	(a) Chì (Pb)	µg/ g	QCVN 12-2:2011/BYT (chuẩn bị mẫu) & AOAC 2015.01 (đo)	Không phát hiện (LOD=0.05)
9	VW10E	VW	(a) Kẽm (Zn) (Acid Acetic 4%, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT (chuẩn bị mẫu) & AOAC 2015.01 (đo)	Không phát hiện (LOD=0.005)
10	VW106	VW	(a) Kim loại nặng quy ra Pb (Acetic Acid 4%, 30mn, 60°C)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=0.4)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên


Trần Thị Mỹ Dung
Giám Đốc Chi Nhánh Miền Bắc




Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Trần Thị Mỹ Dung 26/06/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 26/06/2025.



AR-25-VD-100990-01-VI / EUVNHC-00343484- Trang : 2 / 2

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kiem-chung-ve-cung-cap-dich-vu/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

(!): Thông tin này được cung cấp bởi khách hàng.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,...) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

